



SCOTT KRAM

■ világ ■ 14. rész ■



49,- Ft



SPECTRUM KÖNYVTÁRA

Az itt látható SPECTRUM 48K, SPECTRUM 128K (S107, S108) kollekciók is megrendelhetőek a SPECTRUM VILÁG címén keresztül.

Egy kazetta ára ÁFA-val és postaköltséggel együtt: 300,- Ft.

Kérjük megrendeléseikben a kazetták sorszámaát **pontosan megnevezni!**

- S101**A: Quackshot - Southern Belle - Beach Head II - Commando - Space Shuttle - Dangerous Garden - Farmale #1
B: Yume Gate - Air Attack - Mixed Out - Humpty in the Garden - Halls of the Things - Dragonator
- S102**A: Ghostbusters - Rally Driver - The Neverending Story (+ part 3) - Impossible Mission - Docomdays Castle
B: Metabolis - Archon - Halaga - Zombie 2 - Fantastic Voyages - Hellfire
- S103**A: Bounces - Boulder Dash III - Think - Paws - Soul of a Robot - Planets 1
B: Planets 2 - Aliquid Simplex - Wriggler - Lozio Tom - New Cylon Attack - Astro Blaster - Meteor Storm - Fred
- S104**A: Sorideron's Shadow - Robin of Sherwood - Grumpy Gumphrey Superleuth - Frency - Comazoids - The Snowman - Xadown - Space Intruders
B: Green Beret - Twister - V' the Game - Benny - World Cup Football - IS-Cyran Chess 16 - Masterches
- S105**A: Battle Ships - Gnome Ranger I-II-III - Dream Warrior - Popostick Olympics
B: Rex Hard - Muggins the Spaceman - Every Second Counts (+ part 5) - Blood Brothers (+ module 1,2,3) - Pinball Wizard
- S106**A: Street Sports Basketball (part 1-4) - Ole Toro - 20 Stance - Hard Guy - Mohar Maul - Fantasy
B: Cybernoid 2 (The Revenge) - Battle Valley - Rogue - Kamhu - Skateboard Kids - Thunderblade (D)
- S107** (128K)A: Platoon 128 - Gyrzar 128 - Zab 128
B: Shanghai Karate I-II 128 - Bugger Boy 128 - Joe Blade 128
- S108** (128K)A: Stiffup & Co. I-II 128 - Death Wish-3 128 - Remegade 128
B: Combat School 128 - The Tube 128 - Ace-3 128 - Robin of the Wood 128
- S109** (*)A: MICRO PROLOG PACKAGE 'A': Main (3), Simple (25), Simulate (13), Exptan (6), Told (3), Simshaw (2), Program (8), Deftrap (3), Sprtrace (3), Errtrap (6); - Tasword Two - Tasword Two H - Tasword Two 2H - Tasword Two M - Taswide - Taswide H
- B: MICRO PROLOG PACKAGE 'B':** Main (3), Micro (17), Exptan (6), Told (3), Micshaw (2), Editor (20), Modules (4), Trace (9), Sprtrace (3), Errtrap (6); - Tasprint (+ microdrive extension) - LERM - Toolkit: Bytes, Movie, Advanced Header Reader, Header Creator, Program Analyser, GAMES Designer, Transform, Statistics, Odds, Text, Formulae, Circuits, Light;
- S110** (*)A: Countries of the World - Education Package: Reactivity, Text, Trigonometry, Transforms, Statistics, Odds, Text, Formulae, Circuits, Light;
B: Education Package (foly.) Machine, Text - Dynamic Programming - Statistics - Cashbook - Final Accounts - Commerce - ICS - Mailist - Database - Home Accounts - Address Manager

Megjegyzés: * - felhasználói programok



COMMODORE 64 KÖNYVTÁRA

Az itt látható COMMODORE 64 kollekciók is megrendelhetőek a SPECTRUM VILÁG címén keresztül.

Egy kollekció ára ÁFA-val és postaköltséggel együtt:

- kazettán: 250,- Ft. - lemezen: 400,- Ft.

Kérjük megrendeléseikben a kollekciók sorszámaát **pontosan megnevezni!** (lemezen történő rendelés esetén a kollekciót 'M' jelzéssel lássuk el - pl. C102M)

- C101**A: THE LAST NINJA - The Gardens - The Wilderess - Palace Gardens
B: THE LAST NINJA - The Dungeon - The Palace - The Inner Sanctum
- C102**A: THE LAST NINJA 2 - Central Park - The Street - The Sewers
B: THE LAST NINJA 2 - The Basement - The Office - The Mansion - Final Battle
- C103**A: Confuzion - Moto Racing - Spazio Zero - Nexus
B: Mobile Monster - Star Ping Pong - Kane - Rai Race - Time Runner
- C104**A: Legend of the Amazon Woman - Jack the Snipper - Scooby Doo - Combat Zone
B: Taztan - Mini Muar - Shades - Gräiterjäger
- C105**A: Labyrinth - Omega Mission - Spy Trick - Deligh
B: Dig Dug - Forbidden Forest - Rocket Roger - Anticipital
- C106**A: Trambolin - Star Race - Hopping Eli - Starpost
B: Trucking - Five Card Stud - Microgig 1 - Lemnada - Zauberschloss
- C107**A: Football Franny - Flying Shark - Trantor - Morphic
B: Freddy Hardest III - Bygar - Action Force
- C108**A: Phantom - Spore - Wacky Worlds - Super Soccer - Echelon
B: Bobblegig - Shanghai - Super G-Man - Pi R2
- C109**A: Evening Star - Mouse Trap - Scabbie - Clean Up Service - The Dark Side
B: Front 342 (D) - Virus - Don Quixote 1 - Guadalupe
- C110** A: Graphics BASIC - Assembler of MK2 - Toolkit V2.1 - N-Coder - Piano - Amtris
Decompiler V1.0 - Austro Decompiler V1.1 - Shoot'em Construction Kit
B: English Education (part 1-16)

Megjegyzés: * - felhasználói programok

A SpV 12. részben megjelent keresztrefejtény sarrácsos nyertesek:
B.G. - Budapest, E.L. - Debrecen, H.Z. - Budapest, P.E. - Budapest,
V.J. - Szombathely

A SpV 15. részben megjelent keresztrefejtény helyes megjelölés:
Vossz.L.: ROMANTIC ROBOT, 27.; SICGB, 83.; JACK THE NIPPER,
Fugg.A.: ACE, 8.; CAMBRIDGE, 14.; MELBOURNE DRAW, 22.;
CHEQUERED FLAG

Bizonyára már mindenki éhesen várja az információt: 'végre megjelent a SAM!' pedig erre még egy kicsit várni kell, egészen pontosan a Miles Gordon Technology tervezői azt nyilatkozták, hogy 1989. első negyedévében már hírt adnak a premierről. Ami változott az eredeti információhoz képest az elsődlegesen a gép 100,- Font alatti induló ára, most 130-140,- Fontra tartják a készülék szuperklónt, s ez talán annak is köszönhető, hogy a gép Japánban fog készülni, bár a Japán készülékek mindig is olcsóságukról tanúszkodtak, úgy érezzük, hogy a gépre szabott új ár nem is olyan borzasztó.

Miközben pezseg a piac, s mindenki tágra nyílt szemmel figyeli a változásokat, az AMSTRAD cég dobta be magát egy meghökkenítő húzással: 'MEGJELENT AZ ÚJ SINCLAIR GÉP!!!'

Az úgy érezzük nem kell esetelnünk, hogy az új SINCLAIR gépnek SIR CLIVE SINCLAIR-hez semmi köze a névazonosságon kívül, hiszen az AMSTRAD a SINCLAIR név használatát is kizárólagosan megvette. Mégis mi vezette a céget egy ilyen dologra, hogy új IBM PC kompatibilis gépét SINCLAIR PC-200-nak keresztelje, ezt talán csak az ötlet szülőatyja tudná megmondani, bár úgy érezzük ennek elsősorban üzleti megfontolású oka van.

Nos mit is tud az új SINCLAIR?

Természetesen nem kompatibilis egyik Spectrum verzióval sem, annál inkább IBM PC kompatibilis. Kisméretű, fekete műanyag dobozba építették, úgy mint hajdanán elődjét. Az alapgép és a billentyűzet egy egységet alkot, a gép hűtését belső ventilátor biztosítja. Klaviatúrája 102 billentyűt tartalmaz, a billentyűk elhelyezkedése könnyen áttekinthető, a szabványos írógépbillentyűzet köré csoportosulnak a kiegészítő funkciók billentyűi (Kurzor billentyűk, CTRL és ALT, nemzetközi ízes billentyűzet, Page Up, Page Down, Home, Delete, Insert, stb.), amelyek az IBM PC/AT standard billentyűzetének felelnek meg. Ja és a 10 funkció billentyű (F1-F10) szintén rendelkezésre áll. A NUM LOCK és SCROLL LOCK billentyűk funkcióját kis zöld LED-ek is támogatják.

A számítógép központi egysége egy 16 bites 8 MHz-en keteyegő INTEL 8086 típusú mikroprocesszor. Beépített RAM memóriája 512 kbyte. A képgeneráláshoz CGA és MDA kártyát egyaránt beépítettek. Lényeges, hogy beépített UHF TV modulátorral rendelkezik. A panel 8087 típusú matematikai co-processzorral bővíthető, valamint ROM BIOS-t is tartalmaz.

A gép ajánlott operációs rendszere az MS-DOS 3.3, amely a géphez tartozó mágneslemezen is megtalálható. Az alapegység jobb oldalán elhelyeztek egy 3 1/2"-os lemez-meghajtó egységet, amely 720K kapacitású, de természetesen a géphez csatlakoztatható külső 3 1/2" ill 5

1/4" méretű lemez-meghajtó egység is, hogy könnyű legyen adataink átvitele az egyik formátumról a másikra. A gép hátoldalán több szabványos port-ot helyeztek el. A legnagyobb megoldás az IBM gépekhez hasonló bővítési lehetőség. Utólag 2 bővítő kártya behelyezésére nyílik lehetőségünk, az egyik leghasznosabb bővítés a winchester típusú tárolóval való kiegészítés, a géphez kártya + tároló kb. 300 angol Fontért már be is szerezhető. Beépítettek szabványos RS-232 és CENTRONICS port-ot, valamint találunk a gépen analóg joystick port-ot is.

A hálózati tápegység is a gépben kapott helyet, úgy mint a beépített hangszóró, amelynek szabályozható a hangereje.

Azt gondoljuk nem kell különösebb kommentárt fűzünk a gép software ellátottságához, hiszen az IBM PC XT/AT kompatibilis és 512 kbyte memórián belül MS-DOS alatt futó programok kivétel nélkül futtathatók ezen a gépen is, így nem kell megjedni, ezt a SINCLAIR gépet sem hagyják cserben a játékok, az utóbbi időben még nagyobb százalékban nőtt az IBM gépekre készült játékok száma.

A géphez monokróm vagy színes monitor illetve televízió készülék egyaránt csatlakoztatható. Mint tudjuk az IBM PC gépek legelterjedtebb grafikus kijelző szabványa a CGA rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy 25 sorban és 40 oszlopban vagy 25 sorban és 80 oszlopban kezeljük a képernyőt 16 színű üzemmódban, karakterenként 8*8 ponttal. Nagyfelbontású grafika 4 színnel 320*200 képpontból építhető fel, ill. 2 szín felhasználásával 640*200 képpontból.

Az új SINCLAIR gép kezelni tudja az MDA rendszert is (úgy mint az APPLE Macintosh gépek) monokróm üzemmódban, ekkor a 80*25 karakteres képernyőt karakterenként 9*14 pontból építi fel. A TV modulátoron keresztül természetesen csak a CGA módban használhatjuk a gépet.

A SET olcsónak számít a PC kategóriában, ha az alapkonfigurációt vesszük meg, ez áll magából az alapgépből (a gépet az otthoni TV-re kötjük), tartozik hozzá egér, software-ek: MS-DOS 3.3, GW BASIC, GEM-3 Desktop; valamint egy részletes használati útmutató. Mindezt együtt 299,- angol font-ért vesztegetik. Ha kérünk hozzá joystick-et, monokróm monitort, egy 'ORGANIZER' nevű programcsomagot, valamint 4 játékprogramot, ez esetben már 399,- fontot kell fizetnünk, s végül amennyiben a monokróm monitor helyett színeset szeretnénk, úgy 499,- font a SET ára.

A gép joggal nevezhető a PC-k egy felsőbb lépcsőfokának, súlya mindössze 5,4 kg., s mivel hordozható, valószínűleg sikeres lesz a munkahelyeken, iskolákban egyaránt.

DOUBLE DRAGON - Melbourne House

Ez a program is egy eredeti arcade játék kitűnő átirata. A történet röviden a következő: barátainkat a szemünk láttára elrabolja két bandita; mi a teendő? Elszaladni sajnos nem tudunk (abba az irányba a képernyő nem hajlandó scroll-ozni), így nem marad más hátra, mint a bátrabb út választása. A banditák után eredünk, hogy kedvesünket kiszabadítsuk. Amint az várható, természetesen mindenki megpróbál minket feltartóztatni. Nincs más kiút, fel kell venni a küzdelmet a minden irányból támadó ellenségekkel szemben. A mozgatható tárgyak - baseball ütő, korbács, kés, doboz, kövek - fegyvernek számítanak ellenségeink kezében éppúgy, mint a mienkben. Természetesen szükség van a fegyver nélküli küzdelemben való jártasságra is: ököl, könyök, lábfej, térd használata nemcsak megengedett, hanem szükséges is. Ha átverekedtük magunkat a három nagy szinten (a 128K-s verzióban még több van), a nagyfőnökkel, Big Willy-vel kell szembeszállnunk (neki sajnos géppisztolya van). A küzdelmi játékok kedvelői számára a **Double Dragon** igazi csemegéje. A grafika remek, a játékok egy és két játékos is játszhatja. Némiképp hasonlít a **Target Renegade** c. játékra, de talán még nehezebb.

ROAD BLASTERS - US Gold

Az **US Gold** cég azok közé a software forgalmazók közé tartozik, amelyek holmi saláták megjelentetésére nem vállalkoznak. Játékaik - tisztelet a kivételnek - színvonalasak, élvezet a velük való játék. A cég új játéka autóverseny a javából. A gép - kétajtós **GWB 68 Turbo** - ígéretes: kb. 350 km/óra (nitro-befecskendezéssel 480 km/óra) csúcsebességre képes. Mindez jól bangzik, de a dolgok nem ilyen egyszerűek. Az országon át vezető úton mozgó (autók, dzsipek, motorkerékpárok) és álló (aknák, ágyúk, vegyi fegyverek) ellenségek próbálják megakadályozni a célhajtást. Az üzemanyag hamar elfogy, az ellenőrzési pontokon tölthető fel újra, további útközben is: a zöld és piros foltok extra üzemanyagot és löszert jelentenek. Igen, löszert, mert az autó nem védetlen: állandó fegyverzetű, a gépjármű mellé különleges eszközök is beszerezhetők (cirikálórakéta, nitro-fecskendő, gyorsítózó gépjármű, pajzs). A játék 50 állomása több menetben tölthető be. Az autó grafikája jónak mondható, a scrollizó környezet kissé monoton. Az út simán, a szintproblémákat elkerülve fut alattunk. Az útközések észlelése néha késik. Összességében: legalább olyan színvonalú, mint az **Out Run**!

INTENSITY - Firebird

Egy földi kolóniát idegenek támadtak meg, az ottlévők úgy döntöttek, hogy műszaki problémák miatt nem szállnak úrhajójukba. Megmenekülésük egyetlen lehetősége egy robotrepülő, amit mi irányítunk az űrcirkálóból. A kolónia tagjai egy napon kibújnak rejtekhelyükről, és feladatunk, hogy a robotrepülővel összeszedjük őket. Ezután ügyelnünk kell arra, hogy a repülő ne ütközzön a falaknak vagy az idegeneknek. A kezdetben ártalmatlannak látszó ellenség később óriási károkat képes okozni, ezért az űrcirkálótól mielőbb támadásba kell lendülnünk. Ha a repülővel elég embert sikerült megmentenünk, a következő képernyő vár. A játéktér öt - különböző nehézségű - szintre oszlik, mindegyik 10 képernyőből áll. Az utolsó képernyő jelenti a szabadulást. Az egyes szintek között is lehetséges átmenet, így a befejezéshez sok-sok út vezet. Mindez bonyolult hangzik (meg sem említettünk minden lehetőséget), az **Intensity** mégis kitűnően játszható. A **Firebird** nem véletlenül lép olyan sikerrel a piacra, amely méltán pályázik az 'év játék' címre: a program készítőinek előző alkotása az **URIDIUM** volt, amely a **Hewson Consultants** céghez alát jelent meg.

CYBERNOID II. (The Revenge) - Hewson

Az, hogy az **URIDIUM** szerzői most a **Firebird** céget választották, koránt sem jelenti a **Hewson** hanyatlását. Amikor azt hittük, hogy egy játék a **Cybernoide** elérte a 48K-ba beszűfoltatható játékok csúcát, rá kellett jönnünk, hogy tévedtünk. Az **Esalon** szerzője (Raffaele Cecco) ráért még egy lapáttal! A **Cybernoide II.** nehezebb is, kidolgozottabb is elődjénél. **Cybernoide**-unk most is a megszokott ötféle fegyverrel rendelkezik, az úton azonban felvehető és az ellenség megsemmisítésekor szerezhető további fegyverek. Ezek közül kétség kívül leghasznosabb a **CYBERMACE**: környezetünkben mindent szilánkokra robbant. Persze ellenségeink is sokat fejlődtek. Most minden irányból támadnak, emellett néhány fegyver elhelyezése ellenségeket álcáz, amelyek éppen akkor rotnak ránk, amikor egy jó találatnak örvendezünk. Nem tanácsos egy képernyőn sokáig időzni - vigyázat, a csapóhalás csapatát rejt. A lefelé vezető járatokon is nehezebb átjutni. Ismerjük a **Hewson** korábbi játékaikat, így méltatásul csak annyit: a **Cybernoide II.** minden szempontból előrelépés, s hogy Raffaele tud-e még valamit tőni a memóriába? Várjuk a folytatást!

Out Run

Az idő megállítását a főprogram 111/5864/40960 file-térképpel rendelkező verziójához szemléltetjük.

Töltsük be a loader-t, majd RESET, és írjuk be a következőt:

10 CLEAR 24575: LOAD "" CODE: RANDOMIZE USR 28350: LOAD "" CODE: POKE 40623,0:
RANDOMIZE USR 31051

Futtassuk az új loader-t, majd indítsuk a magnetofont.

Hysteria

A sérthetatlenség beviteléhez a BASIC/6912/40192 file-térképpel rendelkező verziót választottuk ki.

Töltsük be a loader-t, majd RESET, és írjuk be a következő sort:

10 CLEAR VAL "24999": LOAD "" SCREEN\$: POKE 23739,111: LOAD "" CODE: POKE 44588,201:
RANDOMIZE USR 45066

RUN, majd a SCREEN\$ blokk-tól töltsük tovább a programot.

2499-ben a túlnépesedett földet éhínség fenyegeti, az emberek egymás ellen harcolnak az élelemért. A Föld urai az emberiség történelmének egyik legnagyobb tervét dolgozzák ki: kezdetét veszi egy hatalmas űrállomás építése, amelyen ezer és ezer ember fogja gyors ütemben termelni az élelmet. Az űrállomás neve: **NORTHSTAR** (Sarkcsillag).

A terv a sikeres befejezéshez közeledik. Éiénk a forgalom az állomás és a Föld között. Egy napon azonban az egyik szállítmány eltűnik. Az űrállomás nem válaszol a Föld hívására. Nekünk kell elrepülnünk a **NORTHSTAR**-ra, és ki kell derítenünk, hogy mi történt.

Amikor megérkezünk, azt látjuk, hogy az állomást idegenek foglalták el. Emberi túlélőnek semmi jele: vajon mindannyian meghaltak? A létfenntartó berendezés nem működik, mi is csak azért maradunk életben, mert félig robotok vagyunk. Feladatunk egyértelmű: el kell pusztítani az idegeneket, meg kell találni és üzembe kell helyezni a létfenntartó berendezést.

A játékban folyamatosan látható a pontszám, az oxigénszint és az összegyűjtött fegyverzet. Kezdetben csupán robotkarjainkkal küzdhetünk, menet közben pótolható azonban az oxigén és további öt fegyver vehető fel. Ezek használata nyilvánvaló, csak a bomba igényel külön billentyűt. Egy élet elvesztésekor egy fegyver is elvész, de újra begyűjthető.

A játék irányítható **KEMPSTON, CURSOR III. INTERFACE II.** joystick illesztőkkel, valamint billentyűzetről is, ami átdefiniálható. Az eredeti billentyű-kiosztás:

K - bal	L - jobb	A - fel	Z - le
SPACE - tűz	S - bomba	Q - vége	P - szünet

A játékban több **POKE** segítségével eredményesebbek lehetünk:




POKE 44433,0 - nincsenek idegenek
POKE 48371,36 - végtelen élet


A következő betöltő segítségével is aktivizálhatjuk az örökéletet. A nagy kód elé álljunk a magnetofonnal, majd az itt látható **BASIC** sorok futtatását követően indítsuk el a magnetofont, s betöltést követően végtelen életünk lesz:


```
10 BORDER 0: PAPER 0: INK 0: CLS
20 LOAD "CODE"
30 FOR I = 65448 TO 65455
40 READ A: POKE I, A: NEXT I
50 RANDOMIZE USR 65428
60 DATA 62,36,50,243,188,195,191,183
```

A játék egyes szintjeit (1-10) a mellékelt térképen nyomon követhetjük.

Az egyes objektumok jelölései:

 - BONUS  - Fegyverzet  - Oxigén
(Az első: hosszabb kar, a második: kar felfelé, a harmadik: bomba)





Game Over I.

Az örkélet bevitelét a BASIC/6912/33833 file-tárképpel rendelkező verzióra oldottuk meg.

Töltsek be a BASIC loader-t, majd állítsuk le a magnót. RESET, és írjuk be az új loader-t.

```
10 CLEAR 65535: LOAD "CODE": FOR I=25037 TO 25046: READ A: POKE I, A: NEXT I: RANDOMIZE USR 25000
```

```
20 DATA 175,50,173,152,50,166,153,195,132,123
```

Futtassuk a programot (RUN), és indítsuk tovább a magnót.

Game Over II.

Az örkélet és indítási kód bevitelét a BASIC/6912/33833 file-tárképpel rendelkező verzióra végáztuk át.

Az örkélethez a 38398 és 38682-os címekre kell zárust elhelyezni. Először is töltsek be a loader-t, és állítsuk le a magnót. RESET, majd írjuk be a következő programot.

```
10 CLEAR 65535: LOAD "CODE": FOR I=25037 TO 25046: READ A: POKE I, A: NEXT I: RANDOMIZE USR 25000
```

```
20 DATA 175,50,254,149,50,36,151,195,132,123
```

Futtassuk a programot (RUN), és indítsuk a magnótólont.

Betöltés után a 4. opcióat választva írjuk be a következő kódot: FB024 ezután már indítható a játék.

Tíz éve született Garfield, a tohonya, kövér és más hasonló érdemekkel felruházott, de mégis szeretetre méltó macskaféle. Ez alkalomból jelent meg, a rajzfilmsorozat számítógépes változata. Garfield egy hosszú komikus történet főhőseként született, de a rohamosan növekvő Garfield-mánia révén, hamarosan feltűnt a pólókon, naptárokon és a képregények lapjain. Az átlagember legalábbis az angol átlagember – ismeri Garfield-et, aki egyike ama figuráknak, akit az 5-95 év közé eső korosztály, egyaránt figyelemmel kísér.

Tim Langdellnek, a játék írójának, bizony sok gondja akadt, mikor egy computerre átdolgozható sztorit keresett. A rajzfilm alkotói ugyanis kiűztek minden olyat, ami az eddigi comics sorozatok szinte mindegyikére jellemző volt; azaz halált a gonoszt és a többi hasonló ponyva kelleket. Garfield nem káromkodhat, nem beszélhet közönségesen, nem ölhet, sőt nem is tehet tönkre senkit. Neki csupán egy speciális erkölcsi morálja van, és valószínű ez az ami népszerűségét biztosítja. Ő csupán eszik, iszik, néha elereszt egy-egy szitkot, utálja a hétfőt, és gyakran esik álomba. (Mindezek a tulajdonságok, szinte a megszólalásig megegyeznek a Piranha - Yogi Bear című játéknak főhőseivel. Ebben a főhős - Maci Laci - ugyancsak sokat alszik, lopja a túristáktól a piknik kosarakat, de kárt nem tesz senkiben.)

A gyakorlatban a legmegfelelőbb epizódnak a Big, fat, hairy deal című rész tűnt, melyben Garfield agresszív tulajdonságai fokozatosan jönnek elő. A programozók lényegében az epizód teljes feldolgozását tervezték, meghosszabbítva egy 16 bites computerre. Csupán próbaként írták meg a játékot SPECTRUM-ra, de az olyan jó sikerült, hogy Tim Langdell és csapata itt megállapodott. A játékirók már biztos fogásnak látnak Garfield-et, aki teljesen beleszólt a Spectrum monitorok és Ulák szívébe. Az Edge a hatalmas sikert váró tekintettel, a rajzfilmhez hasonlóan, egy marathoni hosszúságú játéksorozat tervezését, aminek komikus epizódok egy-egy részét dolgozná fel. Ehhez a munkához, Jim Davis már külön név is készített egy macska kreátor nevű, kifejezetten Garfield-ek készítésére alkalmas legézőprogramot. Valószínűleg, a Big, fat, hairy deal egy nagy görgeteg elindítója, így a következő rész már jövő áprilisban elkészülhet. Garfield népszerűsége talán a computereken is förtelen marad, tehát ne hagyjuk őt az autóban (poén egyébként, hogy a játék megírása az ötlettel, hogy Angliában egyetlen week-end alatt 45 autó tört össze, és amelyekben volt Garfield figura - plasztik bábú formájában - azt egytől egyig ellopták).

A Big, fat, hairy kivitelezése ragyogó, az ember teljesen bele tud merülni a játékba. A tökéletes rajzfilmkarakterek, azok animációja, a Spectrum alacsony felbontású grafikái, és az ehhez párosuló frappáns árnyékolások, igen látványossá teszik a programot. Tíz ötlet, meglepetések kerülnek elő szinte minden "sarokból". A játék teljesen a rajzfilm világát követi. Egyedül a hang és a szín az, amit hiányolhatunk. Már egy jó Jack the Nipper jellegű dallam is feldobta volna a programot (sajnos 128K-s zene sincs - legalábbis nekünk). A legdrágább mégis a kombinációs készség. Játshatjuk a játékot kalandszerűen (azt vigyük ki, azt tegyük le oda stb.). A könnyű szórakozásra vágyók azonban mehetnek csupán szakra és pontra, anélkül, hogy végig kellene játszaniuk a játékot.

A történet: Garfield, a kövér, ivarozott, folyóga geológus, addig lévén úgy döntött, hogy valami hasznosat csinál. Kis macskapajzját - illetve párnáját - illetve párnáját - Arléne-t, ugyanis megfogta a kéményseprő egy éjszakai macskaköveit közben, amikor is a C-kornyika duót adták elő, 5 KHz-en. Ez kellemetlenül érintette a közeli lakók és a kéményseprő dobhártyáját. Így, Arléne hamarosan a hatóságilag kirendelt gyepmester, városi végrehajtótelepére került. Garfield feladata megkísérelni Arléne kiszabadítását a sintér karmai közül.

Hősünk, tizedik születésnapjára nem kért mást, mint kaját és hogy hagyják békén pihenni. Macskánknál tehát mindig kell lennie valamirevaló elemözsiának, mert ennek folyamatos adagolása nélkül nagyon elfárad, elmegy aludni, és Arléne-t a sintér karmai között hagyja sorvadni. De ne féljünk, hogy Garfield nagyon inyenc lenne, és esetleg éhségstrájkba kezd. Táplálékait a következő intervallumon belül számíthatjuk: minimum csont, vagy szárított hús, felső határ nincs. Mint később látni fogjuk ez valóban így van, hiszen Garfield a hentestől lopott kolbásztól, Odie (Garfield kutyabarátja) csontjáig, szinte mindent képes felfalni. Még Jon (Garfield mestere; azaz a gazdi) kávéját is megpróbálja elemelni, ez azonban nem sikerül, mert ilyenkor Jon keményen a szemébe néz, és hősünk kénytelen elsomfordálni.

Garfield-et gyakran akadályozza, vagy segíti Odie, egy kajtató fajtájú eb. Odie, igen ragaszkodó természetű és kilógó nyelvvél, szinte mindenhová követ minket. Odie keserűségére, Garfield nem mindig viszkozza dogi (=kutyi) érzelmeit, és egy jól irányzott fenékkerügással elküldi a francba. Odie, gyakori memóriakiései folytán, lankadatlan hűséggel ugrál vissza hozzánk, újabb fenékkerügásokért. Garfield-nek azonban van más feladata is... Segítenie kell ifjú unokaöccsén,



Nermál-on, aki egy felhúzható egér üldözése közben a város földalatti csatornarendszerének egyik sötét pontjára került. Igaz, az egeret elkapta - mivel az lejárt - de a sötétből kifolyólag, kijönni már nem tudott.

A játék megkezdése előtt nézzük át az irányítást:

- 1 KEYBOARD (Q,A,O,P,M,ENTER)
- 2 SINCLAIR
- 3 KEMPSTON
- 4 REDEFINE(FIRE,UP,DOWN,LEFT,RIGHT,PAUSE)

lövés=rugás lövés és fel=ugrás lövés és le=falás le=felvétel

Az irányítás után nézzük meg, mit is láthatunk a képernyőn:

Játék közben, beleláthatunk Garfield gondolataiba. A screen 'lábánál' megjelenő mondatok, kellőképpen tolmácsolják éppen aktuális érzelmeit. A szöveg fölött látjuk, hogy mi van nálunk. Itt maximum három tárgy lehet. A legfelső van Garfield-nél, a középső Odie-nél, míg a legalsó Nermál-nál. Ebből következik, hogy Odie és Nermál, szubjektív belátása szerint vesz fel, vagy tesz le dolgokat, gyakran éppen Garfield orra előtt. Ilyenkor jogosan éljük ki agresszív hajlamainkat, vagyis a nekünk kellő tárgyakat néhány lefoglalás segítségével kobozzuk el a két 'úriembertől.'

Ezek után, már tényleg el kell kezdeni a lejárattal, mert Arléne trotyli vénmacska lesz, mire odaérünk. Első, egyben legnehezebb feladatunk, a sintértelep kulcsának a megszerzése lesz. Ehhez Odie-ra is szükségünk van, habár amúgy is ottunk koslatna (nyelvét bal jobb irányba lóbálva). Garfield terve, felkeresni őri patkány barátját, Csatornai Futkosit, akiről köztudott, hogy minden vackot begyűjt és hamarosan fel is fatárolja a legkülönbözőbb ételek, (mint pl. rendszám-tábla faforgáccsal, ujsággal, csirkecsontokkal) sáregelnek. Sietnünk kell mert Garfield egyik egérbarátja mondta, hogy Futkosit hozza el a városi sintértelep kulcsához, és egy Odie-tól kapott csont kíséretében, hamarosan városra indulhat elfogyasztani őket. Eledeleit mindenki elől elzárva, egy nagy ládában tartja.

Induljunk tehát Odie kíséretében az óriáspatkányhoz (a térképen ld. patkány és a láda). A láda kinyitásához "macsuka kirikiri" nevű, japán karakter rugásunkat kell használni. Van azonban egy gond. Rugásunk ugyan kinyitja a ládát, de Futkosit rögtön lecsap tartalmára, s a legbiztosabb helyre, saját gyomrába rejti (itt kell megemlítenünk, hogy patkány barátunk, bármilyen orra elé rakott tárgyat örökre eltüntet, így itt ne nagyon csináljunk károskedelmi csomópontot). A patkány étvágya, Garfield-et fokozott félelelmel tölti el, és ha sokáig itt tétovázunk, félelmében mély álomba esik, s a játéknak vége szakad. Odie azonban nem így reagál. Nyugodtan ugrál a sötét pincében, anélkül, hogy bármilyen baja érne. Ez lesz a mi segítségünkre. Álljunk be közvetlenül a láda mellé (ld. a képen), majd mikor Futkosit látjuk, Odie viszont a doboz közvetlen közelében van, rúgjunk bele a ládába, és gyorsan vegyük fel a tartalmát. Ha ügyesek voltunk (ez a tizedik próbálgatás után sem valószínű) hozzá kerül a csont, vagy a kulcs. A kulcs mindenképpen fontosabb, ezért ha Odie-nál lenne, a más lehetőséget tudnánk megvenni tőle. Ha meg van a kulcs, már csak el kell jutnunk a sintértelepre. Ez igen bonyolult folyamat, hiszen a sintértelep a külvárosban van, jó messzire a citytől. Garfield azonban sere protekciót élvez. Unokaöccse ugyanis, egyszer megmentett egy fészekből kikerült madárcsapatot (felhúzható egérnek nézte, és úgy megkergette, hogy a madár képtelen volt időnként a repülés művészetét elsajátítani). Madarunk azóta felnőtt sirályá lett, s a kimerőjött portyái során gyakran száll a külvárosban található városigazgatási hulladékgyűjtő telep közelébe. Ő minimális utiköltség fejében, hajlandó elszállítani (minimális utiköltség=madárelétel). Ennek megfizetése azonban egy macska számára igen nehézkes, mivel a boltokban csak humán lényeket szolgálnak ki. Ennek ellenére bizonyos trükkök segítségével sikerre számíthatunk.

Először is a fészkerbe kell elmennünk, a lapátért. Mellékesen a kulcsot rakjuk le, mivel itt biztos helyen van. Az ásóval induljunk el Interface Iván Hardware szaküzletébe. Belépve álljunk Interface Iván pultja alá, és csináljunk néhány faló mozdulatot (lövés plusz le).....Interface Iván elképed, hiszen még soha nem látott ásót nyelegető macskát, ráadásul saját, hardware eszközöket árusító boltjában. Nagy megdöbbenésében, egy 1 fontos bankjegyet húz elő pénztárcájából, s Garfield lábai elé dobja (mondván, hátha ezt is megeszi). Ez az öröme azonban már nem lesz meg kedves barátunknak. További akrobatamutatványok helyett vegyük fel a bankjegyet, s nyargaljunk kifelé. A megszerzett pénzzel, most már nyílegyenesen tarthatunk a Tápszerek boltjába. Itt minden lény beszerezheti korszerű táplálkozási étrendjéhez a legmegfelelőbb ételeket. Belépve a szaküzletbe, energikusan adjuk le 1 fontosunkat. A szolgálatkész eladó látván Garfield méreteit, rögtön egy kalóriaszegény macskaeledelt traktál ránk. Sok választási lehetőségünk nincs, ezért kénytelenek vagyunk megvenni. Ezután menjünk az eledellel egészen a Parkig. Belépve, a parkőr bizarr

mosolya fogad, de ez ne sokat zavarjon. Tegyük le a macskaeledelt a pázsitra. Sirálybarátunk, ekkor nyomban megjelenik, de sas szemével rögtön kiszúrja, hogy ez nem neki való táplálék, s szépen tovaszáll. Mi is hagyjuk el a terepet (az eledelt is), hiszen még vissza kell mennünk a kulcsért a fészkerbe. Visszatérve tegyük le a kulcsot, vegyük fel a madáreledelt, majd tegyük le a madáreledelt és ismét vegyük fel a kulcsot. Ekkor ismét megjelenik sirálybarátunk, azt gondolván, hogy tettünk egy fordulót a tápszerboltban, madáreledele érdekében. Pedig rosszul hiszi...Ezt ő is tudja, s ismét tovaszáll. Persze azt is rosszul hiszi, hogy ilyen könnyen lerázhat bennünket. Egy Garfield-től hihetetlen nagyságú ugrással lendülünk a madár karmai közé. Ő a gravitációra fogván a dolgot, kényelmesen száll tovább, egészen a külvárosig. Itt hősünk landolókészülékkel automatikusan kioldanak, s már csak annyi a teendők, hogy bemegyünk az ajtón és a kulccsal elmegyünk jobbra.

Arléne boldogan szalad Garfield felé, a cél sikerült. Arléne ugyan szabad, viszont a 100% elérésétől még messze vagyunk, hiszen mint már említettük, teljesen végig kell játszsanunk a filmbeli történetet. Még igen sok kaland és kellemes meglepetés vár ránk. A továbbiak kifejtését Önökre bizzuk, s jó szórakozást kívánunk.




Koszorú patkány, megszerzem a kulcsot!



Már megint itt van ez a hülye kutya!



Pfű, de sötét van odalent!



Hagyj békén, Garfield!



Takarodj, te kövér macska!

Renegade

Az örökélet bevételéhez a BASIC/33/6912/40704/1410 file-térképes verzió mellett döntöttünk. Töltsük be a BASIC loader-t, majd RESET, és írjuk be a következőket:

```
10 CLEAR 65000
20 FOR i=65001 TO 65037 READ a: POKE i,a: NEXT i
30 DATA 62,221,33,0,91,17,0,189,55,62,255,205,66,5,49,255,255,62,195,50,88,160,195,203,92,50,72,92,
  205,107,13,33,0,61,17,48,0
40 LOAD ""SCREENS: RANDOMIZE USR 65001
```


A betöltést RUN-t követően folytassuk a SCREENS file-tól.

Z

Az örökélet bevételéhez a BASIC/6912/41072 file-térképpel ellátott verzióra érvényes. Töltsük be a loader-t, RESET-eljünk, majd írjuk be a következő programot:

```
10 CLEAR 24319: LOAD ""SCREENS: LOAD ""CODE: POKE 41285,0: RANDOMIZE USR 41072
```

Futtassuk a programot (RUN), és indítsuk el a magnétofont.



ZORRO

A nő kendőjét szerezzük meg a kútról / Menjünk le a kútba és keljünk át a vízen / Menjünk le a virágért, és ezt vigyük fel a labdához / A labdát lökjük le, és álljunk rá a virággal együtt a visszaérkező liftre / Menjünk vissza a vízhez, és tegyük le a virágot / Keljünk át a vízen, és másszunk át a kúthoz / Szerezzük meg a kulcsot, és nyissuk ki az üveghez vezető ajtót / Szerezzük meg az üveget, és itassuk le az őrt / Az őr hasán ugrálva jussunk fel az emeletre, és lökjük le egy őrt a kampóra / A csomag alatti lépcsőn menjünk le; és szerezzük meg a poharat / Szerezzük meg a 'Z' alakú tárgyat (billog), majd másszunk fel a fára, és ugorjunk át a fatra / A 'billog'-ot melegítsük fel, és bélyegezzük meg a bikát / Szerezzük meg a bika melletti villogó tárgyat / Szerezzük meg a trombitát, majd álljunk rá a billegő ugratóra, és fújuk meg a trombitát / Menjünk fel a csizmáért / Szerezzük meg a két kis harangot, és tegyük le ezeket a temetőben található harangtoronyban / Másszunk le a sírba, és keressük meg a pénzt (\$) / A villogó tárgy által jelzett kijáraton át jöjünk ki a várba / Nyissuk ki az összes ajtót (vigyázzunk, közben lönek) / Menjünk tovább a következő képernyőn / Másszunk fel a rabnőhöz / Szerezzük meg a fekete rózsát / Ezt is vigyük el a síron, ill. az előbb leírt úton át a rabnőnek (100% !!!)

THING

Használjuk a telefonkönyvet a telefonfülkében a teleportáláshoz / Teleportáljunk 'T'-be / Balra / Vegyük fel a vörös mega-heringet (RED MEGA-HERING) / Használjuk kétszer / Teleportáljunk 'K'-ba / Jobbra / Vegyük föl a kalapot (HAT) / Használjuk kétszer / Teleportáljunk 'J'-be / Jobbra / Vegyük fel az AMERICAN EXPRESS kártyát és használjuk azt / Teleportáljunk 'H'-ba / Balra / Vegyük fel a Lobotomy készletet (LOBOTOMY KIT), és használjuk azt / Teleportáljunk 'L'-be / Balra / Vegyük fel a konzervnyitót (CAN OPENER) / Menjünk 'C'-be / Balra / Vegyük fel a konzervételt (CAN OF FOOD) / Használjuk a konzervnyitót (CAN OPENER) / Teleportáljunk 'Y'-ba / Jobbra / Vegyük fel a tejesüveget (BOTTLE OF MILK) / Teleportáljunk 'B'-be / Jobbra / Vegyük fel a kupaknyitót (BOTTLE OPENER), majd használjuk azt / Teleportáljunk 'A'-ba / Jobbra / Vegyük fel a piszkos hamburgert (DINGABURGER) / Teleportáljunk 'W'-be / Balra / Vegyük fel az erős mustárt (CRAZEE MUSTARD), majd használjuk azt / Teleportáljunk 'P'-be / Balra / Vegyük fel a video-lejátszót (VIDEO PLAYER) / Teleportáljunk 'N'-be / Jobbra / Vegyük fel a BRUCE LEE video kazettát / Használjuk a video-lejátszót / Fájni kezd a fejkünk / Teleportáljunk 'S'-be / Jobbra / Vegyük fel a fejfájás elleni tablettát (HEADACHE TABLET), majd használjuk azt / Menjünk 'G'-be / Jobbra / Vegyük fel a VIRGIN T-SHIRT-t / Teleportáljunk 'Q'-ba / Balra / Vegyük fel Mates esomaggát (PACKET OF MATES), majd használjuk ezt / Teleportáljunk 'E'-be / Balra / Találkozunk a nagy OVERLORD-dal (100%)

Fíverünk Matt, miközben 'Mr. Big' sötét üzemeit próbálta teleplezni, áldoztául esett a nagy gengszterfőnöknek. A 'szemet-szemért' elv szerinti megpróbáljuk ezt megbosszúzni: Scumvill városának öt kerületén átveterekedve magunkat, hogy leszámoljunk a nagyfőnökkel.

A játékok egy és két játékos játszhatja. Két játékos esetében az ellenfelek is többen vannak. Ajánlatos együttműködni a külön-külön harc helyett.

A játék során a fegyver nélküli küzdelem szokásos elemei (ugrások, ütések, rúgások) használhatók. A fegyverrel támadó ellenségek legyőzése után az ottmaradt fegyver felvehető. Az egyes szinteket adott időn belül kell teljesíteni, majd a kijáraton át távozva tovább lehet menni a következő szintre. A képernyőn folyamatosan látható a pontszám, az energia, az életek száma és a hátralévő idő is.


Az 1.szint a parkoló. Itt motoros gengszter támad, ugró rúgással kell a nyeregből kiütni. Ezután feketé és társaival együtt újra támad.

A 2.szint a sötét utca. Itt 'éjszakai pillangók' és főnökük az ellenfél. A főnöknek pisztolya van; addig löv, amíg a löszere el nem fogy, ezután belemegy a közelharcba.

A 3.szint a park. Itt néhány meglehetősen elleneszenes bűrhajút kell leküzdeni.

A 4.szint a bevásárlóterület. Itt nehézfiúk próbálják megakadályozni a továbbjutásunkat.

Az 5.szint a bár. Itt először a főnök testőreivel, majd magával Mr Big-gel kell szembeszállnunk.



A játék KEMPSTON III. SINCLAIR interface mellett billentyűzetről is játszható, ez átdefiniálható. Az eredeti kiosztás a következő:

	bal	jobb	fel	le	tűz	szünet
1.játékos	K	L	Q	A	SP	P
2.játékos	8	7	9	8	0	P

Az akciók a következők (az alak jobbra néz):



Tűzgomb nélkül a megfelelő irányba haladunk. A fenti akciók iránya megfordul, ha az alak balra néz. A tűzgombnak egyébként több funkciója van: ütés, térdeiés, fegyver felvétele és használata.

Az általunk javasolt stratégia:

Az első szinten ugró rúgással fogadjuk a motorost. A földre került ellenségeket célszerű megoldozni, tapasztalatunk szerint azonban csak akkor, ha már másodszor fekszik le (az első után még túl frissen kel fel). Ha megérkezik a fegyveres, vegyük el tőle az ütőt minél előbb: nemcsak hatékonyabb, hanem több pontot is eredményez, mint a fegyver nélküli harc. A második szinten a 'hölgyek' következnek. Célszerű megvárni, amíg főnökük a tőlünk balra állót leoldi és elfogy a tölténye. A harmadik szinten mihamarabb érjük el a földön heverő lejszét. Ennek segítségével gyorsan utat vághatunk a kijáratig. A negyedik szinten a játék már keményedik. A fiúk lehúzzák fejüket a jól bevált ugró rúgás elől. Erdemes tehát ezzel a mozdulattal átugrani felettük, majd két hátsó rúgással földre vinni őket. Jöhet a földharc. Az ötödik szinten a legeredményesebb az előbb begyakorolt technika gyors végrehajtása. A testőroket már az első lefekvéskor meg lehet dolgozni a padlón. Vegyük el a biliárddákat és próbáljuk megtartani a főnökkel való találkozásig. A főnökkel való harc meglepő módon a játék egyik legkönnyebb része, ha felvesszük a padlóról az ott található dákot. Ha a főnök a közelünkbe ér, üssük meg kétszer, attól kifekszik. Ezt négyszer megismételve győztünk. Matt békében nyugodhat.

A játék megoldását természetesen elősegítheti néhány POKE alkalmazása:

- POKE 59911,0: POKE 63034,0 - végtelen élet
- POKE 62936,0 - az óra megáll
- POKE 63797.n - a 2. játékos életeinek száma
- POKE 63760.n - idő (percben)

Driller

Az örökélet bevételéhez a BASIC/6912/38125/6912 file-térképpel rendelkező verziót választottuk ki.

Töltsük be a loader-t, RESET, majd írjuk be a következőket:

```
10 CLEAR 27469: LOAD ""CODE 16384: POKE 23739,111: LOAD ""CODE: POKE 47904,0: POKE 49021,0: POKE 49022,0: POKE 49024,0: POKE 49425,0: CLS: LOAD "" CODE 16384: RANDOMIZE USR 38820
```

Futtassuk az új loader-t, majd indítsuk tovább a magnetofont.

Cuchulainn, az ókori kelta hős épp kedvenc karosszékében üldögélt és a **Spectrum Világ** legújabb számát lapozgatta, amikor hirtelen megszólalt a telefon. "Cuci, baj van, azonnal segítened kell..." - suttogta egy elhajú hang. "Micsoda?!" - kiabálta dühösen Cuchulainn, mert utálta, ha Cucinak nevezik. "Legjobb barátodat, Loeg-et elrabolta Skar, a huncut vécésnéni (másodállásban boszorkány), mert Loeg padlizsánnal dobálta őt kötelességének teljesítése közben. Most Darach városába hurcolták és ott előrejtve tartják fogva. Azonnal indulnod kell..." - és a készülékből már csak egyetlen zúgás hallatszott (a telefonkábel a Keltáknál is be szokott ázni...). Cuchulainn értetlenül bámulta a telefonkagylót, majd hirtelen mozdulattal lecsapta. Gyorsan kiválasztotta garderoobe-jából a legszebb, krokodilfejes "lákosz" pólót (a TIR NA NOG óta kicsit elhízott, ergo most már nem kívánja a testét mutogatni a hölgypublicumnak) és elindult Darach városába, hogy megmentse barátját a gonosz Skar kezeli közül...

Valahogy ilyen előzményei lehettek a **Gargoyle** cég **DUN DARACH** című arcade/adventure játékának (ebben azért nem vagyunk olyan biztosak), amelyben kedvenc hősünk újabb hihetetlen kalandokba bonyolódik egy elátkozott városban. A játék felépítésében, animációjában és izgalmában a TIR NA NOG-sikerreceptjén alapul. A kozlekedésre, mozgásra, irányító billentyűkre és a játékszabályokra vonatkozó instrukciók megegyeznek a TIR NA NOG leírásánál megismertekkel (Spectrum Világ 8., akinek nincs az a szerkesztőség címén megrendelheti) - ezekre most nem kívánunk külön kitérni, csak a különbségeket fogjuk felsorolni.

Darach városa elátkozott hely, bár látszólag olyanok tünik, mint más normális városok: Gazdasági életét a kereskedelem határozza meg, rengeteg árut adnak el illetve vásárolnak a boltokban, egyszerűen minden az 'irid' néven emlegetett pénz körül forog. Természetesen ezzel a vonással együtt jár a bűnözés megjelenése is: az utcákon tolvajokkal találkozhatunk, sőt játékkaszinó is üzemel a városban. A kelta hősök fizetése nem túl magas, Cuchulainn mindössze 2000 iridvel a zsebében érkezik (igaz, hogy ez már adózás utáni állapot). Mint a későbbiekben kiderül, ez nem túl sok, legelső teendőnk, tehát az, hogy megnöveljük vagyonunkat. Ez többféleképpen lehetséges:

- Ha bekapcsolódunk a kereskedelembe, lassú, de biztos gyarapodásnak nézünk elébe. Mivel az eladással foglalkozó kereskedők általában olcsóbban adják az árujukat, mint azok, akik megveszik, a dolog roppant egyszerű: pénzünkön árut vásárolunk, majd elvisszük egy olyan boltba, ahol ilyen árut vennének és felajánljuk megvételre. A vétel- és eladási ár közötti különbséget a mi hasznunk. A vásárlás



következőképpen történik: az 'ENTER' gombbal bemegyünk egy ajtón, amely mögött valamilyen árut árulnak (WE SELL...), megkeressük az elárusítópultot, le vesszük az árut az asztalról ('Q'), majd az eladó előtt megnyomjuk a 'SPACE' gombot, amivel pénzt ajánlunk érte (IRID??). Ekkor az eladó elveszi tőlünk az áru ellenértékét és vihetjük a cuccot. Mivel a boltokban két asztal van, egy boltban egyszerre akár két adag árut is felvehetünk (összesen három tárgy, azaz áru lehet nálunk). Ezután elmegyünk egy boltba, ahol eladható az áru (WE BUY...) és ott az eladónak a 'SPACE' billentyűvel felajánljuk a kezünkben lévő (cullaggal jelölt) tárgyat (a csillagot a 'B'/'9' gombokkal mozgathatjuk a nálunk lévő tárgyak között). Ha a boltos vevő az árura, rákérdez a nevére, majd pénzüket megnöveli a vételárral és udvariasan megköszöni fáradozásunkat.

- A kereskedelemnek egyszerűbb módja a lopás. Ez ugyan nem túl szép dolog, mindenesetre jövedelmező. A lopás egyszerűen történik: amikor elvettük az árut az asztalról, mellőzzük a fizetést és távozzunk a szájréval. Ilyenkor az elvett tárgy megnevezése mellett egy villogó 'r' betűt láthatunk, ami jelzi, hogy a tárgy lopott (ez mindaddig ott is marad, amíg nem fizetünk). A lopott dolgokat is eladhatjuk a kereskedőknek, viszont az utcán nem cserélhetjük el őket (ld. később Bren-nél). Leginkább aranyrudat (GOLDBARS) érdemes lopni. Ha lopott árut viszünk, vigyázzunk nehogy találkozunk Ryde-dal, az önkéntes rendőrrel, mert elkobozza és bírságment az összes nálunk lévő pénzt is elveszi.



- A meggazdagodás legegyszerűbb módja a szerencsejáték. Darach város egyik kerületében van egy játékbárog, Iomain Ludum, ahol nagy szerencsejáték folyik. Ez a szerencsejáték a kockázás, pénzben. Két asztalt láthatunk A és B felirattal, mellettük pedig két kijeizőt, amelyen két kocka forog. A kettő összegét kell eltalálnunk: ha az 5, 6, 8, 9 számok valamelyikére szavazunk, a B asztalra kell tennünk, ha a 2, 3, 4, 10, 11, 12 közül kérjük valamelyiket, akkor az A-ra. Ha a 7 jön ki a kockán, akkor a bank nyer (HOUSE WINS). Megfigyeléseink szerint általában a B asztal nyer többször. A játékban nincs limit (legmagasabb tét), de minimum 200 iridit kell feltennünk. A "Tegyük meg tétjeiket!" (PLACE YOUR BETS) felszólítás után forduljunk a kiválasztott asztalhoz és a 'W' gomb nyomogatásával állítsuk be a tétet (egy megnyomás 200 iridvel emeli). A NO MORE BETS felirat után már nem emelhetünk, meg kell várnunk a következő dobást. Ha a kockákon az a szám látható, amelyikre tettünk, a tétben lévő összeg megduplázódik. A pénzünket a 'Q' használatával vehetjük ki (ha bent hagyjuk, akkor tétnek számít a következő dobásnál is). Mint már említettük, itt nagyon egyszerűen meggazdagodhatunk: felrakjuk az összes pénzünket, majd ha nyerünk, a '6' gomb megnyomásával visszatérünk a játék főmenüjébe és a második (SAVE GAME) opció használatával kimentjük a játékállást. Benthagyjuk a pénzünket és minden nyereség után kimentetjük az állást. Ha veszünk, betöltjük az utolsó kimentett állást és próbálkozunk újra... Így elszórakozunk egy darabig, amíg össze nem szedünk kb. 30-40000 iridit (ha többet sikerül, az sem baj), ez körülbelül elég lesz a játék folyamán.

Ez tehát az első lépés. Ha összegyűjtöttünk egy nagyobb összeget, helyezük biztonságba a bankban, ahol egyrészt védve van a tolvajok ellen, illetve - a kamatból kifolyólag - újabb pénzeket fial számunkra. Az asztalnál a betétet 'W' billentyűvel tehetjük le, 1000 iridinként. Ezután a képernyő bal alsó részén külön kijelvezve lesz látható, hogy mennyi pénzünk van a bankban, illetve mennyi van nálunk (mindig csak annyi legyen, amennyi a következő feladat elvégzéséhez szükséges). Ezek a biztonsági intézkedések azért szükségesek, mert a városban nem csak mi szoktunk lopkodni, hanem két romlott hölgy (Kara és Keli) illetve egy úr (Kahn) is. Ezek - elég helytelenül - magukévá tették a "tolvajtól lopni nem bűn" című elgondolást és mesterségüket rajtuk gyakorolják: ha találkoznak valamelyikükkel szép jó estét (GOOD EVENING) kívánnak, aztán bocsánatért esedezve (YOUR PARDON) már el is lopták azt a tárgyat, amit a kezünkben tartunk (csilloggal jelölt tárgy). Ha nincs nálunk tárgy, az sem baj, akkor a pénzünket lopják el (úgyis általában ez az aktuális). Kivételek ez alól a kulcsként funkcionáló tárgyak, amelyeket nem tudnak ellopni tőlünk illetve a telestone. Mindenesetre legjobb, ha óvakodunk a **K-betűs emberekkel** történő összeütközéstől.

Nem csak tolvajokkal, hanem más emberekkel is találkozhatunk (Mhor, Ryde, Pita stb.). Ha egy ember mozog azon a képernyőn, ahol mi is vagyunk, a jobb alsó részen megjelenik a neve is. Ha többen is vannak a képernyőn, akkor a játéktér alatt látható, az egyes emberekkel együtt mozgó monogram segítségével különböztethetjük meg őket.

Természetesen nem is lehetne ez a játék egy igazi Gargoyle-adventure, ha egy ilyen "egyszerű" problémával állnánk csak szembe, mint Loeg kiszabadítása. Persze a feladat nem "csak" ennyiből áll, egyéb problémákkal is szembe kell néznünk. Amíg Cuchulainn pihent, az istenek már megint a fejükre estek: kitört a teljes leszerelés, az istenek becsapták a zaciba a fegyvereket, a pénzből pedig elmentek a kocsmába. Itt természetesen összekülönböztek azon, hogy ki állja a számlát és másodpercen belül ismét beállt köztük a hadiállapot. Mivel nemcsak harcias, hanem alapvetően lusta istenek is, Cuchulainn-ra bízzák, hogy időközben elkallódott pajzsait megkeresse és elszállítsa a szentélyekbe. Az istenek haragjával nem tanácsos szembeszállni, mert előfordulhat, hogy megvárják az embert egy sötét utcasarkon és addig csavarják az orrát, amíg az olyan nem lesz, mint egy szárnyascsavár...

Ez meglehetősen sok mázskálásba és időbe kerül, mert Darach elég nagy város és feladataink teljesítéséhez majdnem az egészet be kell járnunk. Ahhoz, hogy megspórolhassunk némi gyaloglást (és időt) ún. 'portal'-ok állnak rendelkezésünkre, amelyeken keresztül gyorsabban eljuthatunk a város bármely távoli pontjára. Négy ilyen portal található a város négy különböző pontján, egy-egy igénybevétel 200 iridinkbe kerül (az idő pénz). A portaloikat a mellékelt térképen külön jelöltük (sötét nyíl jelzi a portálás útvonalát), és a továbbiakban is az egyes helyekre a térképen feltüntetett utca és az ajtó számával fogunk hivatkozni.



Elsőször is felefedező útra indulunk: mázskálunk egy kicsit a városban, hogy tapasztalatokat szerezzünk és kitaláljunk valamit, hogy hogyan is lássunk neki a feladatnak. Kóricálás közben elvetődünk Old Quarter negyedbe is, ahol magasszintű kulturális fórum működik: itt egy képtár (GALLERY). Ezekből a városban négy darab van és mindegyikben négy, meglehetősen szürrealista kép látható a falon. A képek között egy asztal is található, ami jelzi, hogy itt valamilyen áruforgalom lehetséges. Menjünk be a Herne Hill 1-ben lévő képtárba és merüljünk el a műélvezetben. A képeken különböző ábrák láthatóak, sorban: egy nyíl, egy '+Z' felirat, egy tű és egy körrel jelölt nem azonosítható dolog (mint későbbi próbálkozásaink során kiderült, ez egy kapa). Kóricálni fogunk egy kicsit: be kell szereznünk ezeket a tárgyakat a város kereskedőitől. Sajnos képtárunként kétszer kell fordulnunk, mert egyszerre csak 3 tárgyat hozhatunk magunkkal. Vegyünk magunkhoz némi pénzecskét (2-3000 iridit), majd menjünk el Graymarket mercer heath-be, ahol a nyílkesztő King Street 4. alatti boltjában veszünk 150-ért nyílat (ARROW). Ezután vegyünk - ugyanebben a negyedben - a Long Lane 6-ban varrótűt (NEEDLE) a szabónál, illetve kapát (HOE) a farmernél, a Parade 4-ben. Mehetünk vissza a galériába, ahol tárgyainkat lepakoljuk a képek között lévő asztalra. A tárgyak lerakásával egy időben a hozzájuk tartozó képen egy pipa jelenik meg, ami nyugtázza a tárgy átvételét. Azt, hogy mit jelent a '+Z', a némi angol tudással rendelkezők könnyen megfejthetik: "add z" kiejtve pontosan ugyanúgy hangzik, mint az ADZE (fejsze), ami az Oak Road 27-ben vehető meg az ácsnál. Miután ezt is letettük a képtárban, a sok munkáért cserébe felvehetünk az asztalról egy ajándéktárgyat, ami egy mellű (BROOCH). Mit lehet egy ilyen kutyuvel csinálni? "Cherchez la femme!" (Keressd a nőt!) - mondja a francia, aki bár nem kelta, attól még lehet igaza. Tegyük mi is így, keressünk valamilyen feminin jellegű képződményt. Ha lehet, ne Kara vagy Keli legyen keresésünk tárgya, mert ők szépen ellopják a mellűnket, javasoljuk inkább a Pita nevű nőszemélyt. Mint a többi egyszerű előlény, akinek kettessel kezdődik a személyi száma, ő is rendkívül kultiválja az ilyen csecsebecskéket és ha a 'SPACE' gombbal felajánljuk neki, hátából átad nekünk egy irattekercset (SCRIP). Ezen a RATS ARE VAIN felirat díszel (A patkányok haszontalan állatok). Fantasztikus távlatokat nyit meg előttünk ez az információ, csak éppen nem tudjuk mire használni. A tekercsre nem lesz már szükségünk, tegyük le valamilyen raktárban (ezeknek a használatát ld. később).

A másik három képtárban is hasonlóan kell eljárunk: el kell hoznunk a képeken látható ábrákhoz tartozó tárgyakat, melynek fejében újabb ékszereket kapunk. Ezeket Pita-nál becserelehetjük újabb tekercsre. Természetesen a képeken lévő ábrák általában csak áttételesen utalnak a beszerzendő tárgyra, így meglehetősen sok próbálkozásunkba került, amíg minden tárgyat idehozunk. Ezek sorban a következők:

2. képtár, Herne Hill 4. (Argot)
Fűlánk (STING), a Heath Road 58-ban (Graymarket) lévő gyógyszerhárból
Ólom (LEAD), a Cross Street 57-ben (Iomain) lévő alkímistától
Bürok (HEMLOCK), a Market Street 12-ben (Graymarket m.h.) lévő gyógyszerhárból
Kaptafa (LAST), a Long Lane 4-ben (Argot) lévő foltozótól
A képtárban kapunk egy fülbevalót (EARRING), amiért Pita ART IN ORDER (A művészet rendben) feliratú tekercset ad. Fogalmunk sincs, hogy ez mit jelenthet...

3. képtár, Marsh Street 34. (Ratha De)
Ruta (RUE), a Bird Street 18-ban (Ratha De) lévő fűvésztől
Csomag (PILE), az Amber Way 65-ben (Argot) lévő hímőktől
Borotva (RAZOR), a New Street 14-ben (Graymarket) lévő borbélytól
Tőr (FOIL), az Oak Road 26-ban (Graymarket m.h.) lévő fegyverkovácsától
A képtárban kapunk egy nyakláncot (NECKLACE), amiért Pita SKARS A PEARL (Skarnak van egy gyöngye) feliratú tekercset ad. Ez nagyon fontos információ!

4. képtár, Stone Road 71. (The Soke)

Só (DRYSALT), az Oak Road 29-ben (Graymarket m.h.) lévő sóárustól
Kalapács (HAMMER), a Bird Street 20-ban (Ratha De) lévő ácsból
Balta (BROADAXE) a Long Lane 5-ben (Graymarket m.h.) lévő fegyverkovácsból
Hordó (BARREL), a Long Lane 7-ben (Graymarket) lévő kádártól
A képtárban kapunk egy karkötőt (BRACELET), amiért Pita egy GODS SEE ALL (Az istenek mindent látnak) felíratú tekercset ad. Ez bizonyára nagy igazság, de nem sokkal segített rajtunk.

Mint már említettük a tekercsekre nem lesz szükségünk, le kell őket tennünk valamilyen raktárban. Azokat a tárgyakat, amelyeket csak később akarunk használni, de nem akarjuk, hogy ellopják őket a K-betűs tolvajok, raktárakban tárolhatjuk. Raktárak vannak azon ajtók mögött, amelyek mellett nem látható a tulajdonos foglalkozására utaló tábla. Az ilyen szobákban a tárgyak biztonságban vannak, később vissza is jöhetünk értük. Mindezen szolgáltatás (DEPOSIT FEE) 50 iridinkbe kerül.

Tartsunk magunknál kb. 3000 iridit és menjünk el Iomain-ba a lantkészítőhöz (Old Hill 10.), ahol lantot (LYRE) vásárolunk 1000 iridiért. Ezzel ballagunk el az elmeosztályra, ami egy láthatatlan rejtekajtó mögött található az Old Quarter-ben, a Park Row-n. A falon fátylak sorakoznak egyenletes távolságban, kettő viszont olyan messze van egymástól, mint egy ajtó szélessége. Ha itt megpróbálunk bemenni, örömmel tapasztaljuk, hogy a rejtekajtó nyitva van és bejuthatunk az elmeosztályra. Itt megtalálhatjuk Dain-t, aki a csendes örület magányában tobzódik: hol egy csokor petrezselyemnek képzeletében magát, hol négyütemű motornak. Legújabb mániája, hogy ő Néző császár és leghőbb vágya, hogy saját lantkíséretével elnevelhesse a "Száz lila egy sorban, recelicebumm..." kezdetű dalocskát. Ehhez már csak egy lantra van szüksége. "Nem ingerelni a beteget!" - mondják az elmeorvosok, tartsuk mi is ehhez magunkat: a "SPACE" billentyűvel ajánljuk fel neki a hárfát. Tekintetében érdeklődés csillan és háliából átnyújt nekünk egy pajzsot (SHIELD), amit még akkor szerzett, amikor Spartacusként élt a világban. A képernyő tetején megjelenik a MIDIR felirat, ami tudvaleg a fent nevezett egyik isten neve. Hoppla, megkerült az első pajzs! Vihetjük is Midir szentélyébe, ami Ratha De kerületben van, a Marsh Street 35-ben. A pajzsra nagyon vigyázzunk utközben, nehogy ellopja tőlünk valamilyen tolvaj, vigyünk magunkkal valamilyen értéketlen tárgyat és az legyen a kezünkben. A szentélyben egy kép látható, amelyen egy pajzs ábrája van. A pajzsra lévő "M" betű nem hagy kétséget arról, hogy kinek a pajzsja kell is ide. Tegyük le az oltárra a pajzsot, és a KEY (kulcs) felirat jelenik meg. Nem csak a felirat, hanem a kulcs is előkerül a maga objektív valóságában: az oltáron már ott látható (M-KEY). Vegyük fel.

Idáig már bizonyára találkoztunk Bren-nel, aki örült módjára szaladgál le/fel és térképet kínál egy bőrt (A MAPS FOR A FUR). Mivel úgyszólván erre járunk, hozzunk neki bőrt a bőrárustól a Long Lane (Graymarket) 10. ajtó mögött, itt pottom 1500 iridiért már kaphatunk egy eredeti vakondprémet (MOLESKIN), made in Hong Kong. Ajánljuk fel Bren-nek, aki átnyújt érte egy térképet (MAP), mely szerint a hamuban arany van (GOLD IN ASHES). Ez - mint később kiderült - arra utal, hogy kinyithatjuk vele a Cinder Bank 21. ajtót, ahol hozzáférhetünk egy érchez, a pirithoz. Ez kulcsfontosságú tárgy - egy másik játékban. Esetünkben sajnos semmi haszna sincs, ezért a térképre sincs szükségünk, le kell tennünk valahol. Ne raktárba tegyük (azért fizetni kell), hanem lopassuk el valamelyik tolvajjal (amikor találkozunk velük, ez legyen a kezünkben) vagy vigyük be valamelyik ócskásához (BROKER) és ott tegyük le az asztalok egyikére.

Miután ismét találkozunk Bren-nel, megdöbbenve látjuk, hogy már megint térképet árul, de most már pofátlanul nem bőrt, hanem platintát kér érte (MAP FOR A PLATINUM). Vegyük magunkhoz némi pénzt a bankból, mert a platintát (PLATINE) 10000 iridiért vesztegeti Argot-ban az ékszerész, a Silver Street 82-ben. Ezt még egyelőre ne vigyük el Bren-nek, menjünk el vele a Cross Street 57-be

(Iomain) az aranykereskedőhöz. A kereskedő pultja mellett jobbra egy láthatatlan rejtekajtó van, ami általában zárva van, de be tudunk menni, ha nálunk van a platina. A rejtekajtó mögött egy asztalon megtalálhatjuk Parthol pajzsát. Vigyük el Parthol szentélyébe, a Cinder Bank 22-be (Ratha De). Miután elhelyeztük az oltáron, a képen látható pajzs helyett egy kereszt jelenik meg. Ismét kultúrálódás következik: vásároljunk egy könyvet (BOOK) a King Street 2-ben (Graymarket), az antikváriusnál. A könyv címe VERIT GHOOM, ami kétféle annyit jelent, hogy VERIT GHOOM. Ezt vigyük el a Mhor nevű hölgynek, aki pontosan erre a könyvre vágyott. Ha felajánljuk neki, ad helyette egy másikat, melyen az áll, hogy LOOK FOR MY REST (Pillantás a nyughelyemre). Ezt mindenki magyarázza meg úgy, ahogy tudja... Mi úgy magyaráztuk, hogy nézzünk be a hálószobájába. Némi keresgélés után ezt megtalálhatjuk a Myre Street-en (Iomain) egy rejtekajtó mögött (ott, ahol a két fátyla ajtószélességben van egymástól). Reményeink sajnos nem válnak valóra, mert Mhor sajnos nem szexuális kapcsolatteremtés céljából invitált ide minket, hanem azért, hogy megtalálhassuk Danu pajzsát. Ezt vigyük el Danu szentélyébe, Bird Street 19-be (Ratha De), ahol a pajzsot az oltáron elhelyezve, a képen megjelenik az "ST" felirat.

Most már felajánljuk a platintát a pénzsóvár Bren-nek, aki ismét egy térképpel halmoz el minket. Ezen a "Galicia messze van" (GALICIA IS FAR) felírat díszel. Felbecsülhetetlen értékű földrajzi információhoz jutottunk, csak nem tudunk mire menni vele. Adjuk oda Ryde-nak, hátha ő tudja használni valamire. Úgy tűnik tudja, mert cserébe átnyújtja nekünk Belinus pajzsát. Ezt vigyük el Belinus Ratha De-ben lévő szentélyébe, a Cross Street 58-ba és ott cselekedjünk hasonlóképpen, mint Midir-nél. Az oltár mellett lévő képen megjelenik az - egyelőre még titokzatos - 54-es szám.







Nézzük meg, hogy mit sikerült eddig összehoznunk: a szentélyekben elolvasott feliratok, kissé zagyvának tűnnek (" + ST 54"), de ha figyelembe vesszük, hogy a kereszt angolul "cross" és az ST a Street szó rövidítése, már mindjárt értelmet nyer a dolog - Cross Street 54. Ezenkívül Midirtől begyűjtöttünk egy kulcsot is (M-KEY), aminek valószínűleg szintén köze lehet a dolgokhoz. Vegyük tehát magunkhoz és nézzük meg mi van a Cross Street 54-ben (Iomain). Fájdalom, ilyen ajtót nem találunk, viszont az 52. ajtó után találunk

(Iomain) az aranykereskedőhöz. A kereskedő pultja mellett jobbra egy láthatatlan rejtekajtó van, ami általában zárva van, de be tudunk menni, ha nálunk van a platina. A rejtekajtó mögött egy asztalon megtalálhatjuk Parthol pajzsát. Vigyük el Parthol szentélyébe, a Cinder Bank 22-be (Ratha De). Miután elhelyeztük az oltáron, a képen látható pajzs helyett egy kereszt jelenik meg.

Ismét kultúrálódás következik: vásároljunk egy könyvet (BOOK) a King Street 2-ben (Graymarket), az antikváriusnál. A könyv címe VERIT GHOOM, ami kétféle annyit jelent, hogy VERIT GHOOM. Ezt vigyük el a Mhor nevű hölgynek, aki pontosan erre a könyvre vágyott. Ha felajánljuk neki, ad helyette egy másikat, melyen az áll, hogy LOOK FOR MY REST (Pillantás a nyughelyemre). Ezt mindenki magyarázza meg úgy, ahogy tudja... Mi úgy magyaráztuk, hogy nézzünk be a hálószobájába. Némi keresgélés után ezt megtalálhatjuk a Myre Street-en (Iomain) egy rejtekajtó mögött (ott, ahol a két fátyla ajtószélességben van egymástól). Reményeink sajnos nem válnak valóra, mert Mhor sajnos nem szexuális kapcsolatteremtés céljából invitált ide minket, hanem azért, hogy megtalálhassuk Danu pajzsát. Ezt vigyük el Danu szentélyébe, Bird Street 19-be (Ratha De), ahol a pajzsot az oltáron elhelyezve, a képen megjelenik az "ST" felirat.

Most már felajánljuk a platintát a pénzsóvár Bren-nek, aki ismét egy térképpel halmoz el minket. Ezen a "Galicia messze van" (GALICIA IS FAR) felírat díszel. Felbecsülhetetlen értékű földrajzi információhoz jutottunk, csak nem tudunk mire menni vele. Adjuk oda Ryde-nak, hátha ő tudja használni valamire. Úgy tűnik tudja, mert cserébe átnyújtja nekünk Belinus pajzsát. Ezt vigyük el Belinus Ratha De-ben lévő szentélyébe, a Cross Street 58-ba és ott cselekedjünk hasonlóképpen, mint Midir-nél. Az oltár mellett lévő képen megjelenik az - egyelőre még titokzatos - 54-es szám.

Nézzük meg, hogy mit sikerült eddig összehoznunk: a szentélyekben elolvasott feliratok, kissé zagyvának tűnnek (" + ST 54"), de ha figyelembe vesszük, hogy a kereszt angolul "cross" és az ST a Street szó rövidítése, már mindjárt értelmet nyer a dolog - Cross Street 54. Ezenkívül Midirtől begyűjtöttünk egy kulcsot is (M-KEY), aminek valószínűleg szintén köze lehet a dolgokhoz. Vegyük tehát magunkhoz és nézzük meg mi van a Cross Street 54-ben (Iomain). Fájdalom, ilyen ajtót nem találunk, viszont az 52. ajtó után találunk



Miután ismét találkozunk Bren-nel, megdöbbenve látjuk, hogy már megint térképet árul, de most már pofátlanul nem bőrt, hanem platintát kér érte (MAP FOR A PLATINUM). Vegyük magunkhoz némi pénzt a bankból, mert a platintát (PLATINE) 10000 iridiért vesztegeti Argot-ban az ékszerész, a Silver Street 82-ben. Ezt még egyelőre ne vigyük el Bren-nek, menjünk el vele a Cross Street 57-be

(Iomain) az aranykereskedőhöz. A kereskedő pultja mellett jobbra egy láthatatlan rejtekajtó van, ami általában zárva van, de be tudunk menni, ha nálunk van a platina. A rejtekajtó mögött egy asztalon megtalálhatjuk Parthol pajzsát. Vigyük el Parthol szentélyébe, a Cinder Bank 22-be (Ratha De). Miután elhelyeztük az oltáron, a képen látható pajzs helyett egy kereszt jelenik meg.

Ismét kultúrálódás következik: vásároljunk egy könyvet (BOOK) a King Street 2-ben (Graymarket), az antikváriusnál. A könyv címe VERIT GHOOM, ami kétféle annyit jelent, hogy VERIT GHOOM. Ezt vigyük el a Mhor nevű hölgynek, aki pontosan erre a könyvre vágyott. Ha felajánljuk neki, ad helyette egy másikat, melyen az áll, hogy LOOK FOR MY REST (Pillantás a nyughelyemre). Ezt mindenki magyarázza meg úgy, ahogy tudja... Mi úgy magyaráztuk, hogy nézzünk be a hálószobájába. Némi keresgélés után ezt megtalálhatjuk a Myre Street-en (Iomain) egy rejtekajtó mögött (ott, ahol a két fátyla ajtószélességben van egymástól). Reményeink sajnos nem válnak valóra, mert Mhor sajnos nem szexuális kapcsolatteremtés céljából invitált ide minket, hanem azért, hogy megtalálhassuk Danu pajzsát. Ezt vigyük el Danu szentélyébe, Bird Street 19-be (Ratha De), ahol a pajzsot az oltáron elhelyezve, a képen megjelenik az "ST" felirat.

két olyan fátylát, ami ajtószélességben van egymástól. Ismét egy rejtektató, amelyet - hála Midir kulcsának - kinyithatunk. Itt találhatunk egy érdekes tárgyat, a telestone-t. Próbáljuk meg használni valamire: nyomjuk meg a 'SPACE'-t. Nicsak, a játéktér helyén egy másik helyet láthatunk: itt éppen egy Skar névre hallgató bájos hölgy máskál. Nézzük meg az utcatáblán, hogy éppen merre tart. Egy idő után a telestone kikapcsol és ismét magunkat láthatjuk a képernyőn. Megjegyeznénk, hogy a telestone-t nem tudják tőlünk ellopni.

Emlékezzünk csak, hogy mi állt az egyik tekercsen... Skar-nak van egy gyöngye (PEARL). A gyöngy a North Wall 1-ben (Old Quarter) található egy asztalon, vegyük magunkhoz és jöjünk ki. Problémák vannak: az ajtó időközben bezáródott mögöttünk (LOCKED). Tegyük le a gyöngyöt és tapasztalhatjuk, hogy az ajtó ismét nyitva van. Tehát a gyöngyöt csak valamilyen segédeszközzel hozhatjuk ki a szobából. A Silver Street 83-ban (Argot) a Tolvajok Szövetségénél árulnak mindenféle lopási engedélyeket, nekünk is ilyenre van szükségünk a gyöngy elviteléhez. A LICENCE nem túl drága, potom 10000 írudi. Ha nálunk van, amikor felvesszük a gyöngyöt, a szoba ajtaja nem záródik be (miután kijöttünk, le is tehetjük az engedélyt). A gyöngyöt valahogy Skar-nak kéne odaadni, akit a telestone-on keresztül vizsgálgatva könnyen megközelíthetünk, azonban soha nem találkozunk vele. Skar-nak ugyanis van egy apró testi hibája: láthatatlan. Egy bohó percében ugyanis pusztán tréfából elvarázsolta önmagát is és most nem találja a varázslatot, amivel ismét láthatóvá válhat. Varázslatok kaphatóak a varázsiók boltjában, a Cinder Bank 24-ben (The Soke). Itt megvásárolhatjuk a varázslatot (SPELL), melynek használati utasítása magáért beszél: SHOW THE LADY (Mutasd a hölgynek!). Ezzel beugorhatunk ugyan a női toaletto is (LADYOUS), de a kukkolást inkább a PEEPSHOW című játékban gyakoroljuk. A varázslatot Skar-nak kell valahogy odaadni, bár ez elég körülményes dolog lesz. A telestone-on keresztül megfigyelhetjük, hogy általában ugyanazon az útvonalon járkal, ennek egyik pontján kell megvár-nunk. Véleményünk szerint a legcélszerűbb a Herne Hill és a Silver Street (Argot) kereszteződése után várakoznunk, itt csak két irányból közelíthet felénk. A telestone-t sűrűn használva figyeljük, hogy merre jár és ha úgy érezzük, hogy már a közelünkben van, vegyük a kezünkbe és ajánljuk fel neki a varázslatot. Ha sikerül neki odaadni, I'M SEEN (Látható vagyok) felirat kíséretében megjelenik testi valóságában is. Most már odaadhatjuk neki a gyöngyöt is, amiért cserébe egy pergament ad nekünk (SCROLL). A pergamen felirata (2**25) segíteni fog nekünk Loeg kiszabadításában, tehát annyit már elértünk, hogy Skar haragja megenyhült.



Most már tehetnénk valamit Loeg kiszabadítása érdekében is... Valószínűleg nyilvánvaló mindenki előtt, hogy hol tartják fogva: a várban (CASTLE). A várat a High Gate-ről nyíló ajtón keresztül közelíthetjük meg. Itt egy információt kapunk, mely szerint a börtönört Teth-nek hívják (TETH IS JAILER). Mivel továbbmenve egy bezárt ajtó találunk, egyértelmű, hogy a bejutás kulcsa egy Teth nevű úrnál található (már amennyiben egy smazzert úrnak nevezhetünk...). Teth meglehetősen különös módon egy csatornában éldegél. Természetesen nem itt a várban, tehát mehetünk vissza a városba. Mint később kiderült, Teth amatőr műgyűjtő, vegyünk hát neki egy szobrot (STATUE) a North Wall 3-ban (Old Quarter). A szobor nagyon szép: egy ülő patkányt ábrázol.

A köztisztaság nem áll a legmagasabb fokon a városban, így néhány patkány is szaladgál az utcán. Jusson eszünkbe mi volt az egyik tekercsen: "A patkányok haszontalan állatok". Ez bizonyos fokig helytálló megállapítás, de esetünkben a legfontosabb meghatározás rá: marhaság. Bár a patkány nem hajlandó elfogadni a neki felkínált, rá vonatkozó tekercset - mondván, hogy ő csak egy patkány (I'M ONLY A RAT)-, de azért még hasznunkra válhat. A csúnya négy lábúak a város legrejtettebb zugait is ismerik, kövessük tehát az egyiket (The Soke-ban a Claw Lane-Cinder Bank-Stone Road útvonalon szokott máskálni egy szép példány). A patkány egy ideig vigan szalad felfelé a Claw Lane-en, aztán egyszer csak eltűnik. Hova az ördögbe lett? Próbáljunk csak ott átmenni a falon, ahol eltűnt. Egy újabb rejtektató. De mi (illetve ki) van az ajtó mögött? Nem más, mint Teth, a börtönör. Ajánljuk fel neki a patkányt ábrázoló szobrokat, mire örömben omdadja nekünk a vár kulcsát (D-KEY). Ezzel a kulccsal kinyithatjuk a vár zárt ajtaját.

Miután átjutottunk a zárt ajtón, a változatosság kedvéért egy újabb zárt ajtóval találjuk szembe magunkat. Az ajtó mellett három asztalt találunk (valószínűleg majd le kell rakni ide valamit), amelyek felett betűk forognak. Him, már csak egy betűzáras ajtó hiányzott a boldogsághoz. Mindössze 17576 féle lehetséges verziója van, keressük meg inkább azokat a tárgyakat, amelyek az asztalra kellenek.



A város összes élőlényét nyaggattuk már segítségért, csak hárman maradtak ki a szórásból: azok, akik eddig minket nyaggattak, a három tolvaj. Most ők sem maradnak ki a jóból. Természetesen ezek elég romlott emberkék, jó útra kell térítenünk őket (legalább addig, amíg segítenek nekünk). Erre a legcélszerűbb módszer a bájtál (PHILTRE) alkalmazása, amit a Stone Road 73-ban (The Soke) árulnak. Vigyünk mindegyik tolvajnak egy-egy adag ilyen létyöt és ajánljuk fel nekik. Kapva kapnak az üzleten, sőt mindegyikük egy-egy tekercset (SCRIP) ad, amelyeken az "EVE", a "DID" és a "POP" feliratok láthatóak. Ezeknek a kezdőbetűiből állítható be az ajtó kódja: DPE. A tekercseket a forgó betűk alatt lévő asztalra letéve tudjuk a betűket megállítani. Megjegyeznénk, hogy a várba nem tudjuk egyszerre bevinni mindhárom tekercset, mert a bejutáshoz mindig szükség van a D-kulcsra is (ezért ha kijövünk, célszerű valahol a közelben valamelyik raktárban elhelyeznünk). Az ajtó kinyitása után nem árt, ha bevisszük magunkkal a Skar-tól kapott pergament is, valószínű, hogy szükségünk lesz rá...

Miután bejutottunk a betűkódos ajtón, nyomasztó balsejteimeink támadnak: szemben találjuk magunkat egy ajtóval, ami NYITVA van. Mögötte valami nagyon rút cicóra számíthatunk. Ez így is történik: egy 8*8 ajtóból álló ajtó-labirintus első sorozatával találjuk szembe magunkat. Menjünk be az elsőn és elkerülünk a vár belső térképén csilloggal jelölt helyre. Hát az nem jó, menjünk vissza aztán próbálkozzunk a második ajtóval... az eredmény ugyanaz. Egy darabig elszórakozhatnánk itt az ajtók próbálgatásával, célszerűbb inkább a feliratra koncentrálni, mely szerint "8 ROW AND BAR, FOR KEY FIND SKAR" (8 sor és oszlop, a megoldásért keressük Skar-t). Skar-ral már volt egy exkluzív találkánk és már kaptunk tőle egy pergament, amin a 2**25 felirat szerepelt. Ez egy egyszerű hatványozás: 2 a 25. hatványán 33554432, ami azt a sorrendet jelenti, amely szerint az ajtókon (balról jobbra számolva) be kell mennünk.


Most úgy tűnhet, hogy visszakerültünk a betűkódos ajtó mögé, de ez ne tévesszen meg senkit. Időközben a folyosó bal oldalán megjelent egy ajtó, amin Skar pergamenjének bitokában átruhetünk. Hihetetlen, de újabb ajtót találunk. Valószínűleg senki sem találná ki egyedül, hogy ez is zárva van. Megint egy betűkódot kell beállítanunk. Itt már nem segít rajtunk a Jóisten se, magunknak kell kitalálnunk a kódot. Az asztalokon két könyv van, az egyikben 3 KS 4 KEY WITH LOVE (a fene tudja, mit jelenthet...), a másikon a CALL ME TO



ENTER (Hívj engem a bejutáshoz) felirat van. Ezenkívül a harmadik asztalon egy kulcs is található (L-KEY), amelyet szépen zsebre rakunk. A könyvek a betűk beállítására szolgálnak, a harmadik betűt a D-kulccsal fogjuk megállítani. Lehet kezdeni a kód beállítását. Próbálkozunk például annak az útnak a nevével, ami a várat összeköti a várossal, hátha kinyílik az ajtó...

Az ajtó mögött megtalálhatjuk barátunkat, a szomorkodva álldogáló Loeg-et, aki - miután odaadtuk neki a nevére utaló kulcsot (L-KEY) - csendben elballag. Tegyük mi is hasonlóképpen: menjünk ki a szobából, vegyük fel az asztalra letett D-kulcsot és szépen távozzunk a várból. Menjünk ki a várkapun és menjünk el a Claw Lane-en (The Soke) lévő zárt ajtóhoz, ahová az L-kulcs birtoklásával mehetünk be. Már teljes sötétség uralkodik a pályán és megjelenik a "THE END TA FROM GG" felirat ami sok mindent jelenthet... Talán azt, hogy a játék befejeződött és a Gargoyle Games gratulál nekünk, talán egy elmélkedést titkosírással, ami a következőképpen hangozhat: "Eltem. Eldégéltem. Játékprogramokat írogattam. Megakozták. Többször is. Megbetegedtem. Meghaltam. Eltemettem magam. Egy könnycseppet ejtettem a síromra. MIÉRT NEM TUDOTT IGY TENNI KEITH CAMPBELL IS, MIELŐTT MEGÍRTA VOLNA EZT AZ 'EGYSZERŰ' JÁTÉKOT ?!!!"

Befejezésül szeretnénk köszönetet mondani azoknak az Olvasóinknak, akik beküldött leveleikkel segítségünkre voltak a leírás elkészítésében.




Road Runner

Az örökélet bevételéhez a BASIC/6912/40960/6912/... fíla-térképpel rendelkező verziót választottuk ki.

Töltsük be a loader-t, RESET, majd írjuk be a következőket:

```
10 CLEAR 24575: LOAD ""CODE 163B4: POKE 23739,111: LOAD ""CODE: POKE 40806,0: POKE 40891,0: POKE 42600,0: LOAD ""SCREENS: RANDOMIZE USR 34816
```

Futtassuk az új loader-t, majd indítsuk tovább a magnetofont.



A Sprite kezelés elmélete

Az utóbbi időben több levelet kaptunk, melyben azt kérjük tőlünk, hogy szóljunk néhány szót az ENTERPRISE-on megvalósítható sprite kezelés lehetőségeiről. A sprite kezelés ismertetésének két véglete van, rövid tájékoztató, és mélyreható okfejtés részletes gépi kódú mintaprogramokkal. Az utóbbi egyelőre helyszűke miatt nem fér bele a mellékletbe, de a témára természetesen még vissza fogunk térni. Így hát most következnek az elméletek:

A sprite kezelés az akciójátékok legfontosabb alkotóeleme. Ha bármely számítógépen alakokat akarunk mozgatni a képernyőn, meg kell írunk a sprite-kezelő rutint. Ez alól csak azok a gépek a kivételek, amelyekben a manő-manipulációt a video-chip végzi, hardware úton (pl. C-64, MSX, ATARI XL, stb.).

A sprite kezelésnek is megvan a maga történelme. Az idő múlásával, ahogy a programozók fejlődtek, egyre újabb módszereket találtak ki a sprite-ok mozgására.

Az első, legklasszikusabb példa az, amikor az alakot kitesszük a képernyőre, majd várunk, műveleteket végzünk, s amikor már minden kész, letöröljük a képernyőt. BASIC-ben ez elég elterjedt megoldás, ennek megfelelően lassú, nehézkes és rendkívül villog.

A második verzió működési elve az, hogy a sprite szélein egy egységnyi széles, üres területet hagyunk. Ha ezt úgy tesszük rá az előző fázisra, hogy az elhelyezkedése csak egy egységnyivel térjen el az előzőtől, akkor a régi fázis kilógó része az üres keret darabja lesz. Ennek a módszernek az a legnagyobb hátránya, hogy a sprite-ot csak kis egységként lehet mozgatni.

A következő lehetőség, amikor az ábrát úgy másoljuk a képernyőre, hogy össze XOR-oljuk vele. A levelele ropant egyszerű, mindössze meg kell ismételnünk az előző műveletet. Egyébként ez az első olyan módszer, amikor a sprite-kezelés két fázisban történik: *kirakás*, *letörlés*. Használata egyszerű, de az eredmény nem mindig esztétikus.

A legszebb módszer az ún. maszkos sprite kezelés. Két új dolgot is tartalmaz. Az egyik a *maszk*, a másik a *sprite puffer*. Egy sprite maszkolása úgy történik, hogy a sprite körvonalán belül eső résznek megfelelő biteket kioltjuk, a külső rész biteit pedig kigyújtjuk. Ezt a rajzolóprogramok FILL utasításával könnyen végre lehet hajtani.

A sprite kezelése a következőképpen zajlik:

A régi képernyőcíme vissza kell másolni a sprite puffer

tartalmát. Ez tulajdonképpen a *törlet*. Az új képernyőcíme át kell másolni a képernyő tartalmát. Ez a *tárolás*. Ki kell venni a képernyő egy byte-ját, össze kell AND-elni a maszk megfelelő byte-jával, majd 'bele' kell OR-olni a sprite adatot. Ezt azután vissza kell tenni a képernyőre. Ez a *kirakás*.

Mint látható, ez a folyamat három részből áll, emiatt lassabb is, mint az eddigiek. Azonban, ha valaki jól tud programozni, egyetlen ciklusban végrehajthatja mind a hármat, s ez jelentős időmegtakarítást jelent. Hátránya azonban az, hogy a sprite-ok nem mehetnek egymásra. Ha viszont ellentétes sorrendben tároljuk le őket, mint ahogy kitesszük, akkor ez a probléma is megoldódik. Ekkor viszont túl sok lesz az az idő, amíg sprite nincs a képen. Minél nagyobb ez az időtartam, annál jobban fog a sprite villogni. Ezt meg lehet próbálni úgy kiküszöbölni, hogy a sprite kezelést *kiszinkronizáljuk*. Ez vagy úgy történik, hogy kiadunk egy HALT utasítást, vagy úgy, hogy a sprite kezelést az interrupt rutinban helyezzük el. Mindkét esetben az elektronsugár a képernyő tetején van, ill. az ENTERPRISE gépen abban a raster-sorban, ahol video interrupt-ot kértünk. Ekkor, ha szerencsénk van, vagy kevés sprite-ot kellően gyors rutinnal kezelünk, a villogás elmarad. Ha nincs szerencsénk, akkor megeshet, hogy a sprite egy darabja, vagy akár az egész úgy ahogy van, eltűnik. Ez akkor következik be, amikor az elektronsugár akkor ér oda a sprite-hoz, amikor az éppen törlet stádiumban van, tehát nincs ott semmi, csak a háttér. Ez az oka egyébként az összes sprite kezelés villogásának is.

A villogás kiküszöbölésére kitaláltak egy módszert, melynek lényege a *háttérképernyő*. Ez lehet akkora, mint a rendes kép, kisebb, vagy akár nagyobb is, mindig a célnak megfelelő. Ezen kell megszerkeszteni a képet, majd a kellő nagyságú darabot, vagy akár az egészet is nagy sebességgel átmásolni az eredeti képernyőre. Ha mindez video interrupt-hoz szinkronizálva történik, akkor végre elmarad a villogás. Hátránya azért ennek is van; a program futásából sok időt vesz el a háttérkép előremásolása. Az ENTERPRISE gépen ezt a hibát könnyen ki lehet küszöbölni. Készíteni kell két ugyanolyan képernyőt, de kezdőcímeiket különböző memóriacímekre kell tenni. A kettőből természetesen egyszerre csak az egyik látszik. Amelyik láthatatlan, azon kell megszerkeszteni a képet, hasonlóan, mint a háttérképernyőnél. Ha a kép kész, átkapcsolhatjuk, hogy ez legyen aktív. Ezután folytathatjuk a következő fázis rajzolását a másik képen, miközben ezen látszik az előző fázis. Ezzel megtakaríthatjuk azt az időt, amit a háttérképernyő rendes képre való másolásánál elvesztenénk...

Újabb színvonalas programmal is gyarapodott az ENTERPRISE SPECTRUM átiratok köre. Egy izgalmas kalandjátékot írt át 'valaki', és nem is akárhogyan, hiszen a leginkább zokon vett attributumhibával sem találkozunk.

A történet érdekes, RASTAN-t, Maradona hős királyát Karg a gonosz varázsló elűzte trónjáról, ezt természetesen barátunk érthető módon zokon vette, s elegendő erőt érezve ahhoz, hogy szembe szálljon legfőbb ellenségével, bőr öltözkében és öt szál pallossal felfegyverkezve elindult, hogy a varázslónak tánc- ill. illemtanórákat adjon.

Mivel kedvenc mágusunk hányatott gyermekkorra óta utálja a spénót és a tanárokat, úgy döntött, hogy szabadonereszti (jó)néhány teremtményét. A lélegzetelállító felfegyverek, meredek lépcsők, tűzes lávafolyamok között találkozunk Karg anyósának csontvázával (ez a legfélelmetesebb), ragadozó birkákkal (ez is azt tükrözi, hogy Karg sosem volt igazán jó biológiából), sőt, hogy Raszinak kedveskedjen, még teremtményeinek felfegyverzésén túl a királyi palotát is egy labirintusrendszeré változtatta.

Ha előre haladunk, itt-ott különféle fegyvereket, gyógyszereket és egyéb tárgyakat is találhatunk (pl. hentesbárd, buzogány, sőt még Karg nagymamájának egykori báli legyezője is a felvehető tárgyak listáján szerepel). Ha éppen aktuális fegyverünkkel agyoncsaptunk valakit, reménykedjünk benne, hogy a megboldogult tartogatott magánál valamiféle tárgyat, mivel annak elhalálózását követően azt a tárgyat felvehetjük. A begyűjtött cuccok a játéktér alsó részén jelennek meg, így mindig tudjuk mi van nálunk, de van egy bibi, ezek a tárgyak is rendelkeznek a fegyverekhez hasonlóan azzal a rossz tulajdonsággal, hogy csak egy bizonyos ideig vannak a birtokunkban, mivel a nagy gyűródésben hamar elhasználódnak.

RASTAN

A tárgyak neve és rendeltetésük:

- SHIELD** (pajzs): némileg csökkenti a sérüléseket
- MANTLE** (kópönyeg): felére csökkenti a sérüléseket
- ARMOUR** (fegyverzet): RASTAN csak egy rövid ideig sérthetetlen.
- RING** (gyűrű): fokozza a fegyverek erejét
- NECKLACE** (nyaklánc): duplázza a pontok számát, és akkor is életben maradunk, ha már erről nem is álmódunk.
- ROD** (pálcá): kis tüzgolyókkal való lövöldözésre alkalmas


Az egyes szintek mind egy igen erős ellenfél legyőzésével teljesíthetők. A játék végén Karg megpróbál még 'rátenni egy lapáttal', s sárkány képében száll veünk harcba. Mi persze ettől sem rettenünk meg, legyőzzük a gonosz varázslót, akinek szelleme a fellegekbe repül, s Maradona népe hű szolgánk lesz mindörökké.

A játékból a 'STOP' billentyű megnyomásával (Spectrumnál 'SPACE') léphetünk ki a menühöz a játék bármely pillanatában. A képernyő alsó részén elhelyezett sáv az energiánk mennyiségét jelzi, tőle balra a szívünk képe látható. Minél jobban dobog, annál inkább szükségünk leane egy kis pihenésre.


A program önmaga és az átirat is magus színvonalú, a grafika szépen kivitelezett, s azok kedvéért, akik nem tudnának hozzájutni az átirathoz, meg kell említenünk azt is, hogy az általunk ismert SPECTRUM verzió is problémamentesen fut az ENTERPRISE SPECTRUM emulátor segítségével.



Level 1 - Part 1



Level 1 - Part 2



Ezt az ENTERPRISE programot a szimulációs játékok kedvelőinek tudjuk ajánlani.

A program a hatlyukú amerikai biliárd játékot szimulálja. A játék az USA-ban igen népszerű, az előkelő kaszinóktól kezdve a legkisebb italméréseken át, sőt léteznek szép számmal olyan klubok is, ahol a csontgolyók mesterei nagy tételekkel játszanak. Az is gyakran előfordul, hogy valaki a játékra CADILLAC gépkocsin érkezik, s sajnos egy cent nélkül távozik.

A kis bevezető után induljon is a játék.

Betöltés után megjelenik a menü, melyben választhatunk:

1. Egy játékos. Ilyenkor csak egyedül játszunk.
2. Két játékos. Most ketten egymás ellen játszhatunk.
3. Cétkereszt mozgatás hang bekapcsolva.
4. Cétkereszt mozgatás hang kikapcsolva.
5. Hosszú játék. Így egy teljes mérkőzés lejátszására nyílik lehetőség.
6. Rövid játék. Most csak a táblán lévő golyókat kell eltüntetnünk.

A paraméterek kiválasztását követően bármely más billentyű megnyomására indul a játék.

A gép kirajtolja (viszonylag lassan) a játéktérrel. Először is el kell helyeznünk a félkörben a fehér golyót. Itt jegyezzük meg, hogy ezután mindig a fehér golyóval lökünk.

A program a kép alján jelzi, hogy milyen színű golyót kell a lyukba juttatnunk. A más-más színű golyók más-más pontszámot érnek:

Yellow (sárga)	2 pont
Green (zöld)	3 pont
Brown (barna)	4 pont
Blue (kék)	5 pont
Pink (rózsaszín)	6 pont
Black (fekete)	7 pont

Mindig csak azt a színű golyót juttassuk be a lyukak valamelyikébe, amit a gép kér, mert ha más színű is bejut, akkor az visszakerül az eredeti helyére, és növekszik a hibapontjaink száma. A hibapontjaink a következőképpen alakulhatnak:

Yellow (sárga)	4 hiba
Green (zöld)	4 hiba
Brown (barna)	4 hiba
Blue (kék)	5 hiba
Pink (rózsaszín)	6 hiba
Black (fekete)	7 hiba

A fehér golyó elhelyezése után ki kell jelölnünk a lökésünk irányát. A cétkeresztet irányíthatjuk a beépített botkormányral, vagy a következő billentyűkkel:

O - balra	P - jobbra
Q - felfelé	A - lefelé

ENTER - választás, lökés

Ha megvan az irány, nyomjuk le az 'ENTER'-t. Ha ezután mégis változtatni szeretnénk, akkor a 'SHIFT' és a 'C' billentyűt. Most ki kell választanunk a lökés erősségét (szintén a cétkereszt vezérlő billentyűkkel), minél hosszabb a sárga csík a POWER felirat mellett, annál erősebbet lökünk. Ha a kiválasztás megtörtént, akkor nyomjuk le az ENTER-t. Ezután azt állítjuk be, hogy holüsse meg a fehér golyót a dáko (SPIN). Ha középre állítjuk a jelet (alap helyzetben ott is van), akkor a golyó egyenesen halad. Ha a bal oldalra lökjük meg, akkor jobbra görbülő ívet ír le, miközben jobbra pörög, és ha ütközik, a visszapattanás is ívelt lesz. Ha ezt a bal oldali irányban tesszük, akkor természetesen ennek pont az ellenkezője fog történni. Az alsó részen



lökött golyó visszafelé pörög. A felső részen lökött golyó pedig előrefelé.

A közbülső irányokban történő lökés a fentiek kombinációján eredményezi, ezért célszerű gyakorolni, hogy kitapasztaljuk a golyó viselkedését, még mielőtt leállnánk valakivel versenyezni. Erre kiváló lehetőséget nyújt az, hogy az utolsó lökést vissza tudjuk állítani a 'SHIFT' és az 'R' billentyűk együttes lenyomásával.

Ha a gép a színválasztás felől érdeklődik (COLOURS WANTED), akkor valamelyik számbillentyű lenyomásával kell válaszolni, hogy melyik színű golyót akarjuk belökni a lyukba. A színének a következő billentyűk felelnek meg:

Yellow (sárga)	2
Green (zöld)	3
Brown (barna)	4
Blue (kék)	5
Pink (rózsaszín)	6
Black (fekete)	7

A játékból a menübe a 'SHIFT' és az 'N' billentyűk együttes lenyomásával lehet visszalépni. Természetesen ilyenkor a játék állása törlődik.

Szubjektív véleményünk, hogy a játéknak van egy nagy hibája: a fekete/fehér TV képernyőjén a fehér és a rózsaszín golyókat könnyen össze lehet tévesztetni, a zöld golyó pedig egyáltalán nem látszik, vagyis a játék ilyen készüléken játszhatatlan! A mozgás szimulációk jól sikerültek, a golyók mozgása a valóságot jól megközelíti. Szerintünk egy kis zene nem ártott volna. A programkaszettához lényegretörő leírást adtak. Összegzésképpen egy játszhatóság szempontjából normális, ám grafikai és zenésig kívánnivalókat maga után hagyó játékkal lettek gazdagabbak az ENTERPRISE felhasználók.



Meglepetés!!!



```

9 SET STATUS OFF
10 DIM R(6)
11 GRAPHICS=HRES 16
12 SET PALETTE 0,0,0,0,0,0
13 SET LINE MODE 0
14 PLOT 0,0,40,0,64,48,60,66,0,0
15 PLOT 50,40,PAINT
16 PLOT 0,128,48,156,36,176,0,160,0,128
17 PLOT 20,160,PAINT
18 PLOT 0,260,32,260,32,288,0,288,0,260
19 PLOT 20,280,PAINT
20 PLOT 0,368,28,372,40,400,0,416,0,368
21 PLOT 30,400,PAINT
22 PLOT 0,532,60,476,76,488,32,540,0,540,0,532
23 PLOT 40,520,PAINT
24 PLOT 170,0,264,0,272,36,184,36,170,0
25 PLOT 200,30,PAINT
26 PLOT 284,0,308,0,308,36,284,36,284,0
27 PLOT 300,20,PAINT
28 PLOT 382,0,416,0,408,36,360,36,382,0
29 PLOT 400,20,PAINT
30 PLOT 568,0,564,0,564,12,536,60,512,40,556,0
31 PLOT 560,20,PAINT
32 PLOT 580,128,580,160,580,172,548,148,580,128
33 PLOT 560,160,PAINT
34 PLOT 584,284,584,288,556,288,556,284,584,284
35 PLOT 580,280,PAINT
36 PLOT 564,382,564,420,540,400,382,376,584,382
37 PLOT 560,400,PAINT
38 PLOT 584,540,540,540,508,500,524,480,584,540
39 PLOT 540,520,PAINT
40 PLOT 400,540,376,540,368,508,382,504,400,540
41 PLOT 380,520,PAINT
42 PLOT 300,540,276,540,276,512,300,512,300,540
43 PLOT 280,520,PAINT
44 PLOT 196,540,172,540,180,504,204,512,196,540
45 PLOT 180,520,PAINT
46 SET INK 2
47 PLOT 60,68,84,48,124,82,104,108,60,68
48 PLOT 85,60,PAINT
49 PLOT 48,156,60,172,68,168,36,176,48,156
50 PLOT 60,160,PAINT
51 PLOT 32,260,60,260,60,288,32,288,32,260
52 PLOT 40,280,PAINT
53 PLOT 60,356,72,384,40,400,28,372,60,356
54 PLOT 40,380,PAINT
55 PLOT 60,476,104,432,120,452,76,488,60,476
56 PLOT 80,480,PAINT
57 PLOT 204,512,180,504,192,488,216,476,204,512
58 PLOT 250,460,PAINT
59 PLOT 276,476,300,476,300,512,276,512,276,476
60 PLOT 280,480,PAINT
61 PLOT 388,508,360,476,364,488,382,504,388,508
62 PLOT 380,480,PAINT
63 PLOT 504,500,480,456,480,436,520,480,504,500
64 PLOT 500,480,PAINT
65 PLOT 540,400,504,380,516,356,552,376,540,400
66 PLOT 520,380,PAINT
67 PLOT 556,288,528,288,528,284,556,284,556,288
68 PLOT 540,280,PAINT
69 PLOT 528,188,516,168,548,144,560,172,528,188
70 PLOT 540,160,PAINT
71 PLOT 488,108,472,82,516,44,536,60,488,108
72 PLOT 500,80,PAINT
73 PLOT 408,36,400,68,372,68,380,36,408,36
74 PLOT 380,60,PAINT
75 PLOT 308,36,308,68,284,68,284,36,308,36
76 PLOT 288,60,PAINT
77 PLOT 212,36,220,68,192,68,194,36,212,36
78 PLOT 200,40,PAINT
79 SET INK 3
80 PLOT 124,92,160,128,140,148,104,108,124,92
81 PLOT 140,120,PAINT
82 PLOT 80,172,108,184,96,12,68,196,60,172
83 PLOT 84,188,PAINT
84 PLOT 60,260,80,260,80,288,60,288,60,260
85 PLOT 72,280,PAINT
86 PLOT 60,356,63,340,100,364,72,384,60,356
87 PLOT 80,380,PAINT
88 PLOT 138,400,148,420,120,452,104,432,136,400
89 PLOT 120,420,PAINT
90 PLOT 218,476,192,488,200,440,224,444,216,476
91 PLOT 300,480,PAINT
92 PLOT 300,448,300,476,276,476,276,448,300,448
93 PLOT 380,460,PAINT
94 PLOT 358,448,380,444,384,468,360,476,356,448
95 PLOT 380,460,PAINT
96 PLOT 444,400,480,436,460,456,428,420,444,400
97 PLOT 440,420,PAINT
98 PLOT 488,344,516,356,504,380,480,384,488,344
99 PLOT 500,360,PAINT
100 PLOT 500,284,528,264,528,288,500,288,500,284
101 PLOT 520,280,PAINT
102 PLOT 516,188,528,188,496,208,484,164,516,168
103 PLOT 500,180,PAINT
104 PLOT 472,92,468,108,452,144,432,128,472,92
105 PLOT 480,120,PAINT
106 PLOT 400,68,384,104,360,100,372,68,400,68
107 PLOT 380,80,PAINT
108 PLOT 308,68,300,100,284,100,284,68,308,68
109 PLOT 288,60,PAINT
110 PLOT 220,68,220,100,204,108,192,68,200,68
111 PLOT 204,80,PAINT
112 SET INK 4
113 PLOT 188,120,132,156,160,164,168,120
114 PLOT 160,140,PAINT
115 PLOT 112,160,82,224,136,220,112,160
116 PLOT 110,210,PAINT
117 PLOT 80,248,124,276,60,300,80,248

```

```

118 PLOT 100,270,PAINT
119 PLOT 84,328,112,376,136,332,84,328
120 PLOT 120,340,PAINT
121 PLOT 120,382,160,428,172,380,128,382
122 PLOT 160,400,PAINT
123 PLOT 228,408,242,450,182,428,228,408
124 PLOT 200,430,PAINT
125 PLOT 284,448,288,412,308,448,284,448
126 PLOT 280,440,PAINT
127 PLOT 340,452,350,408,382,438,340,452
128 PLOT 380,430,PAINT
129 PLOT 420,438,412,384,452,380,420,438
130 PLOT 430,400,PAINT
131 PLOT 472,372,452,336,482,332,472,372
132 PLOT 480,340,PAINT
133 PLOT 504,300,484,276,504,252,504,300
134 PLOT 482,280,PAINT
135 PLOT 500,280,500,284
136 PLOT 504,220,486,216,476,176,504,220
137 PLOT 480,260,PAINT
138 PLOT 424,124,416,164,480,148,424,124
139 PLOT 430,144,PAINT
140 PLOT 348,68,380,136,396,108,348,68
141 PLOT 380,120,PAINT
142 PLOT 272,100,288,140,316,100,272,100
143 PLOT 300,120,PAINT
144 PLOT 240,96,190,112,224,140,240,96
145 PLOT 220,100,PAINT
146 SET INK 5
147 PLOT 340,280,ELLIPSE 110,110
148 PLOT 332,280,ELLIPSE 110,110
149 SET INK 0
150 PLOT 324,280,ELLIPSE 110,110
151 SET INK 5
152 PLOT 316,280,ELLIPSE 110,110
153 PLOT 308,280,ELLIPSE 110,110
154 SET INK 0
155 PLOT 300,280,ELLIPSE 110,110
156 SET INK 5
157 PLOT 292,280,ELLIPSE 110,110
158 PLOT 284,280,ELLIPSE 110,110
159 SET INK 0
160 PLOT 276,280,ELLIPSE 110,110
161 SET INK 5
162 SET INK 0
163 FOR A = 110 TO 0 STEP -1
164 PLOT 268,280,ELLIPSE A,A
165 NEXT
166 SET INK 5
167 PLOT 260,280,ELLIPSE 80,80
168 PLOT 264,280,ELLIPSE 110,110
169 PLOT 180,380,PAINT
170 SET INK 0
171 FOR A = 250 TO 310
172 PLOT 268,A,480,A
173 NEXT A
174 FOR T = 0 TO 10
175 SET INK 0
176 PLOT 64,630
177 SET INK 8
178 PRINT #101:CENTRUM
179 SET PALETTE 0,137,0,0,0,219
180 FOR A = 0 TO 40
181 NEXT
182 SET PALETTE 0,137,137,0,0,219
183 FOR A = 0 TO 40
184 NEXT
185 SET PALETTE 0,0,137,137,0,219
186 FOR A = 0 TO 40
187 NEXT
188 SET PALETTE 0,0,0,137,137,219
189 FOR A = 0 TO 40
190 NEXT
191 NEXT
192 FOR A = 1 TO 9 STEP 1
193 SET PALETTE 0,0,0,0,0,RGB(A,2,0),219
194 FOR D = 0 TO 20
195 NEXT D
196 NEXT A
197 SET PALETTE 0,137,137,137,137,219
198 WAIT DELAY 10
199 LET R(1) = 60:LET R(2) = 100:LET R(3) = 125:
LET R(4) = 93:LET R(5) = 205:LET R(6) = 57
200 DO
201 LET X = R(6)
202 FOR A = 5 TO 1 STEP -1
203 LET R(A - 1) = R(A)
204 NEXT
205 LET R(1) = X
206 SET PALETTE R(A),R(2),R(3),R(4),137,219
207 LOOP

```


Micro PROLOG

A gyűjtőszöveg sok Spectrumos birtokába juttatott olyan programokat is, amelyek használatáról fogalmuk sincs, sohasem használták, azt sem tudják, mire való.

Erre a sorsra rendeltetett - méltatlanul - a Micro-PROLOG interpreter is. A helyzet érthető, hiszen maga a PROLOG nyelv sem túlságosan közismert (még a számítástechnikával hivatásszerűen foglalkozók körében sem), mit várhatunk akkor ennek egy nyelvjárásától?

A jövő a PROLOG-é, illetve örököséi. A japán kutatások az ötödik generációs számítógépek kialakításában alapvető szerepet tulajdonítanak e nyelvnek. Az információs társadalom kialakításában nagy jelentősége van a mesterséges intelligenciát felhasználó, számítástechnikán alapuló rendszereknek.

A számítástechnika fejlődése fokról-fokra lehetővé teszi az eddig emberek által végzett szellemi munka automatizálását is. Intelligenciát igényel egy feladat megoldása, ha nem adható meg rá jó algoritmus. Pontos meghatározása a mesterséges intelligenciának éppen a 'jó' definíáltságából fakadóan nincsen, inkább csak korlátozásokkal élnek az e területtel foglalkozók. Általában a tárgykörök és módszerek felsorolásával próbálják behatárolni a mesterséges intelligencia területét. A tárgykörök a következők: tételbizonyítás, analízis, tudástechnológia és még sok más. A legfontosabb módszerek: problémareprezentáció, keresési eljárások, következtetési technikák, tudásreprezentáció és tudáshasznosítás.

Az e tárgykörbe vágó kutatások az 1950-es években kezdődtek meg, egyrészt a matematikai tételbizonyítások, másrészt a logikát igénylő játékok (sakk, bridge, go, stb.) területén. Az első témakörben születtek a mélyebb, a másodikban a látványosabb eredmények. Az 1960-as években csalódást és a kutatások visszafogását eredményezte az a felismerés, hogy a leginkább várt (és beígért) eredmény, a természetes nyelvek fordításának megoldása jóval nehezebb, mint ahogy számították. A 70-es években a számítástechnika lehetőségeinek bővülésével egyre újabb területek kerültek a mesterséges intelligencia kutatások vonzáskörébe, mások viszont (pl. kézzel írt szövegek olvasása) kikerültek onnan, mivel sikerült jó algoritmust találni megoldásukra. A 80-as években a szakértői rendszerek, az emberi szakértelmet, tudást tároló, gyűjtő, következtetéseket levonó, tanácsadó rendszerek látványos fejlődésének, a mikroszámítógépeken való futtathatóság folytán jelentős piaci sikereinek is tanúi lehettünk.

A mesterséges intelligencia kutatások egyik - Európában és Japánban - leghatékonyabb számítógépes nyelve a PROLOG. A másik alapnyelv, a LISP, főként az USA-ban foglal el jelentős pozíciókat. (A SPECTRUM-ra természetesen LISP Interpreter is készült, ezzel később fogunk foglalkozni.)

Míg a LISP egy hagyományosabb, bár a szimbolikus számítások érdekében kidolgozott funkcionális nyelv, addig a PROLOG már önmagában is egy szakértői rendszerváznak tekinthető, amelybe egy tudásbázis kezelő és egy következtető rendszer van beépítve. Számos egyéb mesterséges intelligencia nyelv létezik még, ezek általában a két alapnyelvre, vagy azok kombinációjára épülnek. Természetesen hagyományos nyelvek is használhatóak - szerepel az irodalomban BASIC és FORTRAN nyelven írt szakértői rendszer is, nem beszélve az e területen is gyakori FORTRAN alkalmazásokról - csak éppen egészen más hatásokkal. Ez nyilvánvaló, hiszen ezekben a nyelvekben azokat az eszközöket is el kell készíteni, amit a LISP illetve a PROLOG beépítve nyújt a felhasználóknak.

Az első PROLOG implementációt 1972-ben készítették Marseille-ben, Alain Colmerauer vezetésével, elméleti alapjait a logikai programozás bázisán Robert Kowalski dolgozta ki Edinburghban. A nyelv sikerének és elterjedésének egyik jelentős tényezője volt az 1970-es évek közepén DEC System-10 számítógépre

kialakított hatékony PROLOG implementációja, amelyhez a későbbi változatok is igyekeztek alkalmazkodni. Magyarországon már 1975-ben készült PROLOG Interpreter (Szecredi-Futó), ezt a CDL-ben írt rendszert több nagygépen is implementálták. Ez szolgált alapjául a későbbiekben kifejlesztett MPROLOG (Moduláris PROLOG) nyelvnek, amely az IBM-PC személyi számítógépeken is elérhető.

Napjainkban számos PROLOG változat van a piacon nagy- és mikrogepes területen egyaránt. (IBM-PC-re pl.: Arity PROLOG, Turbo PROLOG, Avey PROLOG, IBM PROLOG, micro PROLOG, Professional PROLOG, P2 PROLOG stb.)

A micro-PROLOG 1981-82-ben jelent meg, mint a világ első mikroszámítógépes PROLOG változata. Kifejlesztője a K.L.Clark és F.G. McCabe (ismert mesterséges intelligencia kutatók) alapította LPA (Logic Programming Associates) társaság. Először Z-80 alapú CP/M gépekre, majd Spectrum, BBC Acorn, QL, Commodore-64 stb. gépekre implementálták. A későbbiekben MS-DOS ill. Unix operációs rendszerek alatt futtatható továbbfejlesztett változatok készültek professzionális személyi számítógépekre. A micro-PROLOG leszármazottja a Professional PROLOG, amely interpretert, compiler-t és programfejlesztő rendszert is tartalmaz.

E feltehetően elengedhetetlen bevezetőt követően ismertetjük a SPECTRUM micro-PROLOG interpreter használatának alapjait, igyekezvén bemutatni a nyelv szellemét is. Célunk az érdeklődés felkeltése és elindulási fogódzók adása. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a micro-PROLOG SPECTRUM cs IBM változatáról 1989 első negyedévében könyv is napvilágot lát az LSI ATSz. kiadásában.

SPECTRUM Micro-PROLOG (LPA)

Betöltés és ismerkedés

A micro-PROLOG kazettájának mindkét oldalán először a PROLOG interpreter (értelmező program) foglal helyet (az S80 kollekción csak ez szerepel). Ezt követően a micro-PROLOG nyelv bővítések, utility-k következnek. Az 'A' oldalon a SIMPLE és a hozzá kapcsolódó modulok, a B oldalon a MICRO és kiegészítéssel vannak.

Válasszuk az A oldalt és töltsük be a micro-PROLOG-ot a LOAD "PROLOG", vagy a LOAD" utasítással.



A BASIC nyelvű program először egy képet tölt be a képernyőre, majd magát a zömmel gépi kódban megírt micro-PROLOG interpretert. A sikeres beolvasás után a következő üzenet jelenik meg:

SPECTRUM micro-PROLOG T1.0
(c) 1983 LPA Ltd.
24153 Bytes Free
&L

Az & jel mutatja, hogy a rendszer fő moduljában vagyunk. A (pont) pedig jelzi, hogy a program valaminek a beírását várja. A villogó 'L' betű (kisbetű) kurzor a szokásos módon állítható 'C' (nagybetű), vagy 'E' (kiterjesztett) módba. (K (kulcsszó) módba nem kapcsolható, mert a micro-PROLOG a Spectrum BASIC utasításait nem értelmezi.)

A program betöltése után a keret zöld, a képernyő pedig sárga. Egyszínű monitorral vagy fekete-fehér TV-vel rendelkezők számára ajánlható ezek fehérre állítása:

```
& BORDER 7 ENTER
& CLS 7 ENTER
```

A fenti utasításokat karakterenként, nagybetűkkel kell beírni - a micro-PROLOG megkülönbözteti a kis- és nagybetűket - és az ENTER gomb megnyomásával kell elküldeni (a későbbiekben az ENTER gomb használatát nem jelezzük). A beírt és még el nem küldött szövegek a Spectrumon szokásos módon javíthatók. A BORDER és CLS parancsokkal a keret és a háttér színt állíthatjuk.

A micro-PROLOG utasításkészlete nem rögzített, a programok írása tulajdonképpen ezek bővítését jelenti. Természetesen adott egy alapkészlet, ezeket rendszerutasításoknak, pontosabban rendszer relációknak nevezzük. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a PROLOG (PROgramming in LOGic, programozás logikában) a logika kifejezéseit használja, s alapvető fogalmai az objektumok közötti kapcsolat, a reláció. Azon objektumokat, amelyeket kapcsolatba hozunk egymással, a reláció argumentumainak nevezük. Egy reláció definiálásakor más felhasználói vagy rendszer-relációkra támaszkodunk. Távolról hasonlóan ez a FORTH szavak megadására, még távolabbról a névvel hívható szubrutinok írására.

Kísérletezzünk egy kicsit:

```
& PP SZIA
SZIA
& P ember
ember& LIST DICT
((DICT & () () ember SZIA "?ERROR?"))
& SPACE x
& LIST DICT
((DICT & () () "?ERROR?"))
```

A PP (Pretty Print, csinos kiírás) kiírja az utána következő kifejezést és sort emel, míg a P ugyanezt soremelést nélkül végzi. A LIST kilistáz egy relációt; most a program szótárát írtuk ki vele. Látható, hogy minden eddig beírt új szó megjelenik itt. A SPACE x segítségével a már nem használt tárterület szabadítható fel. Az utána következő LIST DICT mutatja az eredményt: saját szavaink törölték.

Ha valami miatt szeretnénk tiszta lappal újakezdeni mindent, ezt a NEW paranccsal érhetjük el. Ne felejtjük el beírni a (pont)-ot!

```
& NEW
```

```
SPECTRUM micro-PROLOG T1.0
(c) 1983 LPA Ltd.
24153 Bytes Free
```

```
& L
```

A betöltés utáni alapállapothoz jutottunk, eltekintve a megváltoztatott színektől.

A micro-PROLOG alapvető szabályai

Minden eddig begépelte szövegünk két részből állt: egy reláció névből és egy argumentumból. Ha ettől eltérünk, hibáüzenetet kapunk:

```
& PP Szia haver krapek
Szia
& ERROR:2
&
```

Azt persze megtehetjük, hogy egy sorba több szabályos, két kifejezésből álló utasítást írunk:

```
& P Szia P Haver PP krapek
Szia& Haver&krapek
&
```

Van arra is lehetőség, hogy több argumentumos relációt használjunk; ehhez a rendszer ? relációját kell igénybe vennünk:

```
& ?((PP Szervusz kérlek alássan)(PP))
Szervusz kérlek alássan
```

```
&
```

A ? reláció körülbelül azt jelenti, hogy 'hajtás végre!'; vagy 'No, mi lesz ebből?'. Ennek argumentuma egy listából álló lista. Egy lista a micro-PROLOG-ban zárójelek közé írt kifejezések helyközőkkel (vagy más módon) elválasztott sorozata. A ? hatására az argumentumában (egy listában) szereplő összes részlista - itt: (PP Szia haver) és (PP) - egyenként végrehajtódik mint reláció. A lista formában már tetszőleges számú argumentuma is lehet a relációknak. (A fenti példában az elsőnek 2, a másodiknak 0 argumentuma volt.) Természetesen az egyargumentumú relációt is használhatjuk lista formában:

```
& ?((PP Szia))
Szia
&
```

A SIMPLE bővítés

A micro-PROLOG bővíthető, akár teljesen újírható nyelv. A programkaszettán számos előre elkészített bővítése, 'segéd-programja' található meg. Az A oldalon, közvetlenül a PROLOG után van felvéve a SIMPLE nevű, micro-PROLOG-ban megírt program. Ez egy nagyon kényelmesen használható, az angol nyelvre hasonlító szintaxissal látja el a micro-PROLOG-ot. (Más PROLOG rendszerekhez leginkább ez a bővítés áll közel.) Hasonló nyelvkiegészítést elvileg minden felhasználó készíthet, persze ehhez kemény munka kell.

Töltsük be a SIMPLE-t!

```
& LOAD SIMPLE
```

vagy

```
& LOAD "SIMPLE"
```

A 26 fejrőlküli blokkból álló program mintegy 1 perc alatt olvasódik be. Minden blokk sikeres beolvasását külön jelzi:

```
SIMPLE 01 BLOCK OK
```

Olvasási hiba esetén a következő üzenet jelenik meg:

```
SIMPLE 07 READ ERROR
```

Feltételezve, hogy a 07. blokk beolvasása volt hibás. Ilyenkor térjük vissza a szalagot és újra próbálkozunk a blokk beolvasásával. Ha sehogyan nem sikerül, érdemes megszakítani BREAK-kei a beolvasást (SYMBOL SHIFT + SPACE), majd NEW. után kezdeniük előről.

Programozás SIMPLE-ben

A PROLOG-ban - kissé leegyszerűsítve a dolgokat - közölni kell a rendszerrel bizonyos tényeket, majd kérdéseket tehetünk fel. A

rendszer a rendelkezésére bocsátott ismeretanyag alapján fog válaszolni nekünk.

A SIMPLE betöltése után ez a következőképpen történhet:

```
&.add(Endre apja Ferenc)
&.add(Ede apja Endre)
&.add(Zsolt apja Endre)
&.add(Kelemen apja Zsolt)
&.
```

Az 'add' egyargumentumos (mégpedig lista az argumentum) reláció segítségével új ismereteket adhatunk a rendszernek. A megadott információkat áttekinthetjük:

```
&.list all
Endre apja Ferenc
Ede apja Endre
Zsolt apja Endre
Kelemen apja Zsolt
&.
```

Most már kérdezhetünk:

```
&.is(Ede apja Endre)
YES
&.is(Endre apja Zsolt)
NO
&.is(Kelemen apja Zsolt & Zsolt apja Endre)
YES
&.
```

Az 'is' fennáll reláció eldönti egy állításról, hogy - legalábbis a rendszer ismeretei szerint - igaz-e. Ha igaznak találja: 'YES'-t ír ki, ha nem: 'NO'-t. Más is lehet kérdezni: a 'which' (melyik) relációval bizonyos feltételeknek eleget tévő objektumokat választhatunk ki:

```
&.which(x: Ferenc apja x)
NO (more) answers
&.which(x: x apja Endre)
Endre Ferenc
Ede Endre
Zsolt Endre
Kelemen Zsolt
NO (more) answers
```

A NO (more) answers (NINCS (több) válasz) jelzi, hogy a rendszer ismeretei a kérdéssel kapcsolatosan kimerültek.

Érdekes lenne megtudni, hogy ki kinek az apai nagyapja. Nyilván akkor x apai nagyapja y. Ha van olyan z, aki a z apja és egyúttal y pedig z apja, adjuk ezt az összefüggést a rendszer tudtára!

```
&.add(x: apai_nagyapja y if x apja z and z apja y)
&.
```

Most már kérdezhetünk:

```
&.is(Ede apai_nagyapja Ferenc)
YES
&.is(Endre apai_nagyapja Zsolt)
NO
&.which(x y: x apja Ferenc and y apai_nagyapja x)
Endre Zsolt
NO (more) answers
```

Az eddigiekhez hasonlóan tényekkel és összefüggésekkel bővíve a rendszer tudásbázisát, egyre bonyolultabb kérdések megoldására tehetnénk alkalmassá. A PROLOG programozás éppen ebből áll: megfelelő tényállításokat és összefüggéseket kell a rendszernek megadni, hogy a kérdéseinkre válaszolni tudjon.

Szerkesztés SIMPLE-ben

A bevitt összefüggéseket a 'list' reláció segítségével írhatjuk ki.

```
&.list apai_nagyapja
X apai_nagyapja Y if
  X apja Z and
  Z apja Y
&.
```

A 'list all' az összes reláció információját felsorolja. A 'list' reláció név csak egy relációhoz tartozó ismereteket listázza. A 'delete' segítségével törölhetjük egy reláció valamelyik összefüggését:

```
&.delete apja 2
&.
```

Ezzel az utasítással kitorítottuk az 'apja' reláció 2. összefüggését, azt, hogy Ede apja Endre. Listázásánál már nem fog szerepelni: 'elfelejtette'.

Megszüntethetünk egy relációt teljes egészében is:

```
&.kill apai_nagyapja
&.
```

Javítani a relációk egyes kijelentéseit a következőképpen lehet: edit reláció név sorszám, pl.:

```
&.edit apja 1
1 (Endre apja Ferenc)
```

A képernyőn megjelent szöveget a Spectrumon szokásos módon javíthatjuk, majd ENTER-rel elküldve az átalakított kijelentés kerül az eredeti helyére.

Szalagra mentés

A rendszerbe bevitt állítások, összefüggések későbbi felhasználás ill. a továbbfejlesztés érdekében szalagra menthetők:

```
&.save "papa"
```

vagy

```
&.save papa
```

Ezeknek az utasításoknak a hatására a:

```
start tape for recording
HIT ENTER when ready
```

üzenet jelenik meg. (Indítsuk el a magnót a felvételekhez és nyomjuk meg az ENTER gombot, ha minden rendben van.) A felhasználói programok ugyanolyan blokk-szerkezetben íródnak ki, mint pl. a SIMPLE vagy a többi, a rendszerrel adott bővítés.

A 'save' reláció a SIMPLE része, csak annak betöltése után használható. A 'save' utasítás az alaprendszer része, mindig rendelkezésre áll, de nem küld figyelmeztetést és néhány másodperc múlva automatikusan elkezd a kimentést:

```
&.save "papa"
```

vagy

```
&.save papa
papa 01
papa 02
```

Egy korábban kimentett programot, vagy az alaprendszer már

megismert 'load'-jával, vagy a SIMPLE hasonló 'load' utasításával lehet visszatölteni.

&load papa

Záró megjegyzések

A micro-PROLOG-ból a BASIC-be jutni csak a számítógép újraindításával (RESET) lehet.

A billentyűk karakterkiosztása a szokásos, eltekintve a 'K' (kulcszó) üzemmód illetve bizonyos SYMBOL SHIFT ill. 'E' (kiterjesztett) módban található BASIC kulcsszavak hiányától.

Megszakítást (BREAK) a Symbol SHIFT + SPACE, listázás felfüggesztését a Symbol SHIFT + 'A', a képernyőre kerülő Output egyidejű kinyomtatásának megkezdését és abbahagyását a Symbol SHIFT + 'P' kombinációkkal lehet elérni.

A 'G' (grafikus) üzemmód is a szokásos, segítségével a felhasználói karaktereket pl. ékezetes betűket is alkalmazhatunk programjainkban.

A micro-PROLOG kazettáján lévő programok:

A.oldal	B.oldal
PROLOG (P,C,C)	PROLOG (P,C,C)
SIMPLE (26)	MICRO (18)
SIMTRACE (13)	EXPTRAN (8)
EXPTRAN (6)	TOLD (3)
TOLD (3)	MICSHOW (2)
SIMSHOW (2)	EDITOR (21)
PROGRAM (8)	MODULES (5)
DEFTRAP (6)	TRACE (9)
SPYTRACE (4)	SPYTRACE (4)
ERRTRAP (6)	ERRTRAP (6)

A programok mellett zárójelben a file-ok típusa (P=program, C=kód) illetve a tejrőlküli blokkok száma áll.

Néhány megjegyzés

A PROLOG egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy leíró jellegű (deklaratív). Nem azt kell egy problémáról tudnunk, hogy miképpen oldható meg, hanem azt, hogy mivel jellemezhetjük a megoldást. Ugyanúgy, ahogy egy vendéglőben sem az elfogyasztani kívánt ételek receptjét közöljük rendeléskor, hanem a nevüket, s az elkészítést rábízzuk a szakácsra, a PROLOG-ban is

a 'MIT' az érdekes, a 'HOGYAN' nem. (Ha mégis bele akarunk szólni a vendéglőben és a PROLOG-ban is lehetőségünk van rá.)

Hogyan kerülhető ki a feladat algoritmusának megadása? Úgy, hogy a PROLOG rendelkezik két alapvető mechanizmussal, a mintaillesztéssel és az automatikus visszalépéses kereséssel.

Ezek azok az általános eljárások, amelyek segítségével elvileg minden feladat megoldható; legfeljebb néhány esetben a megoldás kissé sokáig tart.

Jól látható, hogy csak arra kaphatunk választ, ami az adatbázisban is van írva, vagy abból (az adatbázis részét alkotó szabályok segítségével) kikövetkeztethető. Ezt az alapállást szokták zárt világhipotézisnek nevezni.

Több megoldás esetén a rendszer mindegyiket megkeresi, ez a jelentése annak, amikor azt mondják, hogy a PROLOG nem determinisztikus.

A PROLOG alapvető összetett objektuma a lista, ennek segítségével különösen jól kezelhetők a fa-szerkezetű adat-struktúrák.

Fontos még megemlíteni a rekurzívitást. Ennek segítségével bizonyos problémákat rendkívül tömören lehet megfogalmazni.

A most felsorolt előnyös tulajdonságai mellett a PROLOG lényegében egyetlen nagy hátránnyal rendelkezik: a feladat lineáris növekedésével exponenciálisan nőhet a megoldáshoz szükséges tárterület és futási idő. Ezt a tulajdonságot szokás kombinatorikai robbanásnak nevezni.

A Spectrum memória korlátai persze nem engedik meg monstre programok írását, viszont a micro-PROLOG tömörsége lehetővé teszi egyszerű, de jól működő, szakértői rendszerek kialakítását, pl. elkészíthető és ismeretekkel feltöltve használható orvosi diagnosztikai rendszer is. Ennek minősége lényegében csak annak az orvosnak a tapasztalataitól, ismeretétől függ, aki 'betanítja' a rendszert.

Kézenfekvő felhasználási lehetősége a micro-PROLOG-nak az adatbázis-kezelés. Minden további nélkül alkalmazható pl. szótár-programként. Egyszerűen fel kell csak tölteni a rendszert - SIMPLE-ben - (one jelentése egy) (two jelentése kettő) stb. tényállításokkal, s utána könnyen visszakereshetjük a szavakat mindkét irányban: which(x: x jelentése egy) illetve: which(x: two jelentése x). (Ha a különböző kiadványokban megjelent szótár programokat megvizsgáljuk, egyik sem kínál ilyen kényelmes lehetőségeket, főként pedig továbbfejlesztési lehetőségeket!)

Jackal

Az órákétel bevételéhez a BASIC/CODE/47616 file-törképpel rendelkező verziót választottuk.

Na töltsünk be semmit, hanem írjuk be a következőket:

```
10 CLEAR 65535, FOR I=65064 TO 65090: READ @ POKE I, NEXT I
```

```
20 DATA 62,255,221,33,0,64,17,0,186,55,205,86,5,62,129,50,55,152,50,136,152,49,244,251,195,0,91
```

```
30 RANDOMIZE USR 65064
```

Futtassuk a programot, és töltsük be a 47616-os blokkot.

Super Stunt Man

Az órákétel és a vegtelen 100 bevételét arra a verzióra közzeljük, amelynek file-térképe /35000/1494.

Töltsük be a loader-t, majd írjuk be a következő programot:

```
10 CLEAR 24999: LOAD"" CODE: LOAD"" CODE: POKE 27277,0: POKE 25517,0: RANDOMIZE USR 25000
```

Futtassuk a programot, és mültsük el a magánélfont.

Az elmúlt két alkalommal megismertük a SCREEN MACHINE programcsomag első két részét, most a harmadik kezelését tekintjük át.

A STRING MACHINE olyan segédeszköz, amely mindenféle szöveget, grafikus karaktert és UDG elemet - beleértve attribútumait is - gépi kódú adattömbbé képes szervezni. Ezek az adattömbök közvetlenül visszahívhatók a képernyőre egy alkalmas ...USR utasítás segítségével. Lényeges a segítségükkel megvalósítható jelentős memóriamegtakarítás is, nem beszélve a nyomtatási sebesség megnövekedéséről.

A STRING MACHINE a szalagon egy 'st' nevű, 2713 byte hosszú BASIC betöltőből és egy 'stc' nevű, 1700 byte-os gépi kódú részből áll. Betöltés után megjelenik az alapmenü, amely a következő lehetőségeket kínálja a számunkra:

1. CATALOGUE

A létrehozott karakterláncok listáját adja meg, természetesen elhelyezkedésükkel és hosszukkal együtt.

V - szövegrészletek válogatott, vagy teljes (all) megtekintését (VIEW) teszi lehetővé. Észrevehetjük, hogy az egyenkénti megtekintésnek nincs külön opciója az alapmenübe történő visszatéréshez, hiszen lehet, hogy az alsó sorba írni akarunk. Természetesen bármely billentyű megnyomásával visszakerülünk a menühöz.

P - a katalógust megjeleníti a nyomtatón. Fontos, hogy tartsuk számon a katalógus adta részleteket, mert sok munkánk kárba vesztet.

A katalógus egyszerre max. 48 tételt képes csak felvenni, többel nem célszerű próbálkoznia!

2. CONSTRUCT STRING

A szövegszerkesztés rendkívül egyszerű, magának a programnak az 5...100. sorait használjuk fel. Végül is egy olyan 'a\$' stringet hozunk létre, amely a szöveg egészét tartalmazza, a szükséges képernyő-pozíciókkal és attribútumokkal együtt. Ha a programot RUN-nal próbáljuk indítani, akkor kírja a szöveget és további két opciót kapunk:

COMPILE - szerkesztés

TOP SCREEN - a felső 0-21. sorokba írhatunk

BOTTOM SCREEN - az alsó 22-23. sorokba írhatunk

START ADDRESS - meg kell adni a hozzáférhető legalacsonyabb szabad memóriahelyet

Ezt követően a katalógus látható az új részletekkel kiegészítve.

AMEND - javítás

3. SAVE TO TAPE

Ennek az opciónak a segítségével kimenthetjük

a szalagra az összes stringet, amelyet katalógusba vittünk. Hozzárendeli a megadott állománynevet. A hely és hosszadatokat a katalógusból veszi: kezdőcím és kezdőcímhez képest számított hossz (utolsó string kezdőcíme + hossz - legelső kezdőcím)

4. CLEAR TEXT

Kitakarítja a teljes listát, így hozzáláthatunk a következő szövegrész megalkotásához.

A STRING MACHINE használata

A megszerkesztésre kerülő szöveget vigyük be a programba, az 5-100. sorokba. Ne zavarjon senkit, hogy valamennyi további programsor elnyomásra kerül a jobb áttekinthetőség érdekében.

Most állítsuk be közvetlen BASIC paranccsal a háttér színét (pl. PAPER 0, ENTER). Célszerű elütő színű keretet is beállítani.

Vigyük be tanulásképpen egy egyszerű stringet:

```
5 LET a$="HELLO"
```

Ha futtatjuk a programot, a "HELLO" megjelenik a képernyő bal-felső sarkában. Most nyomjuk meg az 'A' billentyűt (AMEND = javítás), ekkor visszakerülünk a programírási állapotba, s folytathatjuk:

```
10 LET a$=a$+"MATROZ"
```

Újra futtassuk a programot RUN-nal, láthatjuk, hogy a két string összefűződött, de nem a legszerencsésebben, ezért a megszokott BASIC javítási módot felhasználva módosítsuk az 5. sort:

```
5 LET a$=CHR$ 22 + CHR$ 5 + CHR$ 10 + "HELLO"
```

Már most felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy vigyázzunk! Ha nem a számunkra szabaddá tett 5-100. sorokat hívjuk le EDIT-tel, elszáll az egész munkánk.

Futtassuk újra a programot, látható, hogy mindaz, amit itt tettünk, a PRINT AT 5,10;"HELLOMATROZ" utasításnak megfelelő. A vezérlő karakterek részletesen áttekinthetők a Spectrum kézikönyvében, mi most csak emlékeztetőül idézzük fel a legfontosabb CHR\$ parancsokat:

CHR\$	Jelentés	Megjegyzés
13	NEW LINE (ENTER)	sorhatároló
16	INK	kírószín (0...9)
17	PAPER	háttérszín (0...9)
18	FLASH	villogás (0-1)
19	BRIGHT	fényesség (0-1)
20	INVERSE	inverz mód (0-1)
21	OVER	takarás mód (0-1)
22	AT	pozíció kód (CHR\$ 0...21 + CHR\$ 0...31)
23	TAB	tabuláció (0...31)

Ha a képernyő alsó két sorát is fel akarjuk használni, akkor ezt a két sort nullás és egyes sorként kezeljük, majd a végén a szerkesztésnél a helyükre kerülnek. Ne felejtsük el viszont, hogy *minden üzenet megjelenése törlő az itt található információkat.*

Néhány extra stringet is felhasználhatunk. Az alapsmenühöz a következőt kell beírunk:

```
LET a$ = "menu": GO TO 100
```

Ha ki akarunk törölni minden szöveget a memóriából, gépeljük ezt:

```
LET a$ = "clear": GO TO 100
```

Próbáljuk meg összehasonlítani a hagyományos és **STRING MACHINE** által létrehozott string műveleteket az 'index' programblokk sorain keresztül:

```
5 PRINT AT 0,3; INK 3; BRIGHT 1; "SCREEN
MACHINE"
10 PRINT AT 6,6; INK 6; BRIGHT 1; "SCREEN
MACHINE ONE"; AT 8,9; INK 5; "Screen$
Compressor"
15 PRINT AT 11,6; INK 3; BRIGHT 1; "2 SCREEN
MACHINE TWO"; AT 13,9; INK 5; "Screen$
Processor"
20 PRINT AT 16,6; INK 3; BRIGHT 1; "3 STRING
MACHINE"; AT 18,9; "Text Compiler"
25 PRINT#0; AT 1,4; INK 4; FLASH 1; BRIGHT 1;
"Select Program to Load"
```

Mind ez kb. 510 byte memóriát igényel, ám ha ezt a **STRING MACHINE** segítségével hozzuk létre, úgy csupán 253 byte lesz a hossza és jóval gyorsabban megjelenik a képernyőn.

Ha olyan szöveget akarunk megjeleníteni, amely UDG karaktereket is tartalmaz, ezeket a karaktereket a **STRING MACHINE** behívása után helyezzük el a memóriában, pontosan a szöveg listázásakor. Természetesen, ha az UDG karakterek is jelen vannak, akkor kevesebb tárolóhelyünk lesz valamivel a memória felső területén, azaz csak alig észrevehető módon foglal el területet.

A stringek kiíratása

A **RAMTOP**-ot soha ne felejtsük el lejjebb állítani a gépi kód helybiztosítása miatt: **CLEAR** kezdőcím - 1, majd hívjuk be a szövegállományt: **LOAD "filenév" CODE**, s a szövegünk bármelyik string kezdőcímére kiadott **RANDOMIZE USR...** utasítással megjeleníthető.

A stringek áthelyezése

Amennyiben szükséges, a stringek át is helyezhetők a memória más területére, azonban ehhez a manipulációhoz néhány **POKE** utasítás is szükséges.

Példánkban tételezzük fel, hogy egy 120 byte

hosszúságú stringet kell áthelyezni a 37000. címről 28500-ra.

Az eljárás a következő lesz:

```
CLEAR 28499: FOR I=0 TO 119: POKE
(28500 + I),PEEK (37000 + I): NEXT I
```

Ezt követően a gépi kód mutatóinak átigazítására az új kezdőcím az új hely + 16 értékű lesz mindig, azaz:

```
POKE (új cím + 6), (új cím + 16) - INT
(új cím + 16/256) * 256
POKE (új cím + 7), INT (új cím +
16/256) : RANDOMIZE USR (új cím)
```

Ezt az eljárást sorban meg kell tennünk minden stringre, esetleg egy rövid **BASIC** programot is írhatunk, hogy a művelet automatizálva legyen.

A SCREEN MACHINE Microdrive-on

A felhasználók mintegy 15 %-a rendelkezik **Microdrive**-val, jogos az igényük, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ezt a tényét. Nos a **SCREEN MACHINE** program is alkalmassá tehető a **Microdrive**-val együtt történő felhasználásra, ehhez kövessük az itt következő információkat:

1. Az egyes programblokkok futását állítsuk le

index	- BREAK
S.M.ONE	- load + BREAK
S.M.TWO	- load + BREAK
STRING MACHINE	- editor + USR 34007

2. Hajtsuk végre a módosításokat

index:	módosítsuk a 800..999. sorokat
S.M.ONE:	módosítsuk a 2010., 3020., 4050. és a 9999. sorokat
	SAVE * "m";1;"sm1" LINE 9999
	SAVE * "m";1;"sm1c" CODE 28000,2300
S.M.TWO:	módosítsuk a 350., 610., és a 999. sorokat
	SAVE * "m";1;"sm2" LINE 999
	SAVE * "m";1;"sm2c" CODE 26217,5000
STRING MACHINE:	módosítsuk a 7100. és a 9999. sorokat
	SAVE * "m";1;"st" LINE 9999
	SAVE * "m";1;"stc" CODE 33300,1700
DEMO:	módosítsuk a 998. és a 999. sorokat

Reméljük, hogy most már minden lényeges elemét kivésztük ennek a nem is olyan új, de igen hatékony programcsomagnak. Annyit még mindenképpen meg kell említenünk, hogy a programcsomaghoz tartozik egy demonstrációs program (*demo*) is, amely szemlélteti a három rész-programmal megvalósítható lehetőségeket.

További jó munkát, felhasználást kívánunk!

POKE beviteli technika

Mint tudjuk programjaink többsége **nem az eredeti gyári file formátumban** szerepel kazettáinkon, s ezek igen nagy százaléka azonos file-térképet mutat:

pl. 146/6916/20000/20536/1704, vagy
164/6912/20000/20536/6916/1704.

Nos az itt említett file térképű programok az un. **SPEC-MATE** cartridge-dzsel lettek lementve. A **SPEC-MATE** az **AT&Y angol cég** terméke, működésében hasonlít a **MULTIFACE**-hez, de **nem tömöríti** a memóriát.

Most egy **POKE beviteli módszert** ismertetünk, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen formátumban rendelkezésünkre álló programba könnyen bevihessük **POKE**-jainkat.

A **SPEC-MATE** által lementett program két leglényesebb része: **20000/20536**. Az első blokk a **25000-44999** memóriaterületre töltődik, míg a második a **45000-65535** közötti területre. Itt most két módszert ismertetünk. Az egyik módszer arra az esetre vonatkozik, ha a beolvasandó **POKE** a **25000-44999** memóriaterületre mutat, a második módszer pedig értelemszerűen a **másik memóriaterületet** célozza meg.

1.módszer:

Írjuk be a következő kis programot:

```
10 CLEAR 24999
20 FOR I = 23296 TO 23308
30 READ A: POKE I,A: NEXT I:
```

```
RANDOMIZE USR 23296
40 DATA 221,33,168,97,17,32,78,62,255,
55,195,86,5
```

Futtassuk a programot, ekkor a program készen áll arra, hogy ráolvassuk a **SPEC-MATE** formátummal lementett program **20000** byte-os részét. Amikor a számítógép kiírja az **OK** üzenetet, gépeljük be a megfelelő **POKE**-t, majd vegyük fel kazettán az eredeti helyére a **20000** byte-os részt:

SAVE "1" CODE 25000,20000

Nagyon fontos, hogy a magnetofon felvétel gombját **csak a fejléc után nyomjuk le**, azaz a kódot fejléc nélkül mentsük ki.

A játékot visszatöltve már működni fog a **POKE**.

2.módszer:

A teendő hasonló, mint az első esetben, csak most a **20536** byte hosszú részt kell betöltenünk, majd a **POKE** beírása után **SAVE "2" CODE 45000,20536**.

```
10 CLEAR 24999
20 FOR I = 23296 TO 23308
30 READ A: POKE I,A: NEXT I:
RANDOMIZE USR 23296
40 DATA 221,33,200,175,17,56,80,62,
255,55,195,86,5
```

Természetesen biztonsági okokból célszerű a **POKE** által módosított blokkokat **külön kazettára felvenni**, ill. az új programot **külön kazettán összerakni**.

Outcast

Az orőkelet bevitelét a 146/6916/20000/20536/1704 file-térképes programhoz készítettük el. Az orőkelethez az 57226-os címre kell zerust beírunk. Töltsük be **MERGE**-dzsel a loader-t, és írjuk be a következőket:

```
20 REM 00000 (ENTER), majd POKE 23757,83 (ENTER)
20 CLEAR 24999: FOR I=23823 TO 23832: READ A: POKE I,A: NEXT I: RANDOMIZE USR 23760
30 DATA 175,50,138,226,61,55,229,195,86,5
```

Futtassuk a programot, és indítsuk el a magnetofont.

Slap Fight

Az orőkelet beviteléhez a BASIC/6912/40036 file-térképpel rendelkező verziót választottuk ki. Töltsük be a loader-t **RESET**, majd írjuk be a következőket:

```
10 CLEAR 24999: LOAD "CODE 16384: POKE 23739,111": LOAD "CODE: POKE 48573,182
RANDOMIZE USR 48400
```

Futtassuk az új loader-t, majd indítsuk tovább a magnetofont.

I. Szinskála demonstráció

```

10 DIM c$(99,6): DIM c(7): LET g$="M": LET s$="":
  LET i$=CHR$(16): LET p$=CHR$(17): LET
  b$=CHR$(19)
20 FOR i=1 TO 10: LET g$=g$+g$: LET s$=s$+
  s$: NEXT i
30 LET g$=g$( TO 704): LET s$=s$( TO 704)
40 FOR i=0 TO 7 STEP 2: POKE USR "M"+i,85:
  POKE USR "M"+i+1,170: NEXT i
50 FOR i=1 TO 7: READ c(i): NEXT i
60 FOR i=1 TO 6: RESTORE 460
70 FOR j=0 TO 9: LET k=i*10+j
80 GO SUB 420
90 NEXT j: NEXT i
100 FOR j=0 TO 9: READ a,b
110 LET c$(70+j)=i$+CHR$(a)+p$+CHR$(b)+
  b$+CHR$(0)
120 LET c$(80+j)=i$+CHR$(a)+p$+CHR$(b)+
  b$+CHR$(1)
130 LET c$(90+j)=i$+CHR$(b)+p$+CHR$(a)+
  b$+CHR$(1)
140 NEXT j: NEXT i
150 FOR k=1 TO 6: RESTORE 590
160 GO SUB 420: NEXT k
170 FOR k=7 TO 9: GO SUB 420: NEXT k
180 BORDER 0: PAPER 0: CLS
190 INK 7: PRINT AT 0,10;"SZINSKALA:"
200 PRINT AT 2,8;"0 1 2 3 4 5 6"
210 FOR i=1 TO 6: PRINT AT i*2+1,2: PAPER c(i):
  "-----":AT i*2+2,2;"-----":AT i*2+2,5: PAPER 0;i:
220 FOR k=1 TO 2: PRINT AT i*2+k,7:
230 FOR j=0 TO 2: PRINT c$(i*10+j);"MM": NEXT j
240 PRINT c$(i*10+3);"---": PAPER 0;"-":
250 FOR j=4 TO 6: PRINT c$(i*10+j);"MM":
260 NEXT j: NEXT k: NEXT i
270 PRINT AT 3,24;"7 8 9"
280 FOR i=1 TO 5: FOR k=2 TO 3: PRINT AT i*2+
  k,23:
290 FOR j=7 TO 9: PRINT c$(i*10+j);"MM": NEXT j
300 NEXT k: NEXT i
310 FOR i=7 TO 9: LET a$="MM"
320 IF i=9 THEN LET a$="--"
330 PRINT AT i*2+2,2:c$(i);a$:AT i*2+3,2;a$:AT
  i*2+3,5: PAPER 0: INK 7: BRIGHT 0;i:
340 FOR k=2 TO 3: PRINT AT i*2+k,7:
350 FOR j=0 TO 3: PRINT c$(i*10+j);"MM": NEXT j
360 PRINT PAPER 0;"-":
370 FOR j=4 TO 6: PRINT c$(i*10+j);"MM": NEXT j
380 PRINT PAPER 0;"-":
390 FOR j=7 TO 9: PRINT c$(i*10+j);"MM": NEXT j
400 NEXT k: NEXT i
410 GO TO 410
420 READ a,b,c
430 LET c$(k)=i$+CHR$(a)+p$+CHR$(b)+b$+
  CHR$(c)
440 RETURN
450 DATA 2,6,4,5,1,3,0
460 DATA c(i),0,0
470 DATA 0,c(i),1

```

```

480 DATA c(i),c(i),0
490 DATA C(i),c(i),1
500 DATA c(i),7,0
510 DATA 7,c(i),1
520 DATA c(i),7,1
530 DATA c(i+1),c(i),1
540 DATA c(i+1),c(i),0
550 DATA c(i),c(i+1),1
560 DATA 5,3,2,5,2,1,2,3
570 DATA 6,5,6,1,4,1
580 DATA 2,4,6,3,4,3
590 DATA c(k),c(k),0
600 DATA 0,7,0
610 DATA 7,7,0
620 DATA 0,7,1
630 LET a$="--"+CHR$(17)+CHR$(2)+"-"+CHR$(
  17+CHR$(4)+"-"+CHR$(17)+CHR$(1)+"-": SAVE
  a$ LINE 10

```

2. Memória státusz

```

9996 DEF FN p(n)=PEEK n+256*PEEK
  (n+1)
9997 CLS: DRAW 255,0: DRAW 0,175:
  DRAW -255,0: DRAW 0,-175: PLOT 40,
  158: DRAW 160,0: PRINT AT 1,6:
  "MEMORIA STATUSZ:";AT 4,1;"RAM memoria:----
  ----";(FN p(23732)-16383)/1024:
  "-K";AT 6,1;"Microdrive terkep: ";FN
  p(23631)-23734;" byte";AT 8,1;"BASIC
  program:-----";FN p(23627)-FN
  p(23635);" byte";AT 9,1;"Valtozok:-----
  ---";FN p(23641)-FN p(23627)-1;" byte";AT
  11,1;"Szabad memoria:---";FN p(23730)-
  FN p(23641);" byte";AT 19,1;"UDG:---
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU"
9998 PRINT AT 20,8;"ABCDEFGHJKLMN
  MNOPQRSTU"
9999 PRINT AT 14,1;"Time:-----";INT
  ((FN p(23672)+65536*PEEK 23674)/
  50);"-mp.": GO TO 9999

```

Megjegyzés: A SPACE-ek helyét '-' karakterrel jelöltük.

Az első program a képernyőn szemlélteti a számunkra a 8 lehetséges színből kikeverhető színárnyalatok teljes arzenálját.

A második program kijelzi a mindenkor aktuális memória-státuszt. Célszerű a BASIC program végén elhelyezni, program írása közben a RUN 9996 utasítás kiadásakor megjelenik a képernyőn sorban a RAM státusz, a Microdrive státusz, az aktuális BASIC program hossza, a változóterület hossza, a még rendelkezésre álló szabad RAM memória nagysága, az UDG karakterkészlet képe és a bekapcsolás óta eltelt idő.

A hanggenerátor programozása

Sokan megijednek, amikor elővesszük a gépi kódot, pedig eddig még csak az alapokat ismertük meg a hanggenerátor programozásához, természetesen eddigi ismereteinket már előnyösen kamatoztathatjuk a továbbiakban.

Vágyjunk tehát bele: ne ijedjünk meg, nem lesz ez olyan nehéz, meglátjuk megéri. Az előző mintapéldánk vezérfonalán küszszünk tovább. Csak a vezérlő szakaszt kell átírunk gépi kódra, a DATA sorok könnyen átolvashatók a memória bármely területére.

A gépi kódú vezérlő programot a 30000. címtől helyezzük el, hossza 100 byte. Az assembly lista - mely egyénekenként változó módon bevihető a memóriába - a következő:

```

30000 33,172,117 LD HL,30124
;HL-ben tároljuk az adatok kezdőcímét
30003 126 LD A,(HL)
;A soron következő adat vizsgálata
30004 245 PUSH AF
;Az adatot eltesszük a verembe
30005 238,17 XOR 17
;17-es időzítési konstans ?
30007 32,4 JR NZ,30013
;Ha nem, ugrás tovább
30009 6,240 LD B,240
;Külső időzítő ciklus beállítása
30011 24,94 JR 30107
;Ugrás az időzítő rutinra
30013 241 POP AF
;Visszaolvassuk az adatot,
30014 245 PUSH AF
;és ismét eltesszük a verembe.
30015 238,18 XOR 18
;18-as időzítési konstans ?
30017 32,4 JR NZ,30023
;Ha nem, ugrás tovább
30019 6,120 LD B,120
;Külső időzítő ciklus beállítása
30021 24,84 JR 30107
;Ugrás az időzítő rutinra
30023 241 POP AF
;Visszaolvassuk az adatot,
30024 245 PUSH AF
;és ismét eltesszük a verembe.
30025 238,20 XOR 20
;20-as időzítési konstans ?
30027 32,4 JR NZ,30033
;Ha nem, ugrás tovább
30029 6,60 LD B,60
;Külső időzítő ciklus beállítása
30031 24,74 JR 30107
30033 241 POP AF
;Visszaolvassuk az adatot,

```

```

30034 245 PUSH AF
;és ismét eltesszük a verembe.
30035 238,16 XOR 16
;Adatmező vége ?
30037 32,15 JR NZ,30054
;Ha nem, ugrás tovább
30039 62,7 LD A,7
;Kimeneti csatornák lezárása
30041 1,253,255 LD BC,65533
30044 237,121 OUT (C),A
30046 62,63 LD A,63
30048 1,253,191 LD BC,49149
30051 237,121 OUT (C),A
30053 201 RET
;Zene vége
30054 241 POP AF
;Az adat a kijelölt regiszter számát
30055 1,253,255 LD BC,65533
;tartalmazza, a regisztert meghívjuk.
30058 237,121 OUT (C),A
30060 35 INC HL
;Az adatmutatót növeljük
30061 126 LD A,(HL)
;Beolvassuk a következő adatot,
30062 1,253,191 LD BC,49149
30065 237,121 OUT (C),A
;és beírjuk a megfelelő regiszterbe.
30067 62,13 LD A,13
;Burkológörbe-alak kiválasztása
30069 1,253,255 LD BC,65533
30072 237,121 OUT (C),A
30074 62,9 LD A,9
30076 1,253,191 LD BC,49149
30079 237,121 OUT (C),A
30081 35 INC HL
;Az adatmutatót tovább léptetjük
30082 62,127 LD A,127
;SPACE megnyomására a kimeneti
30084 219,254 IN A,(254)
;csatornákat lezárjuk, és kilépünk
30086 230,31 AND 31
;a rutinból.
30088 254,30 CP 30
30090 32,167 JR NZ,30003
;Egyébként ugrás vissza az új adat
30092 62,7 LD A,7
;vizsgálatához.
30094 1,253,255 LD BC,65533
30097 237,121 OUT (C),A
30099 62,63 LD A,63
30101 1,253,191 LD BC,49149
30104 237,121 OUT (C),A
30106 201 RET
30107 241 POP AF
;Páros PUSH/POP biztosítása

```



```

30108 197          PUSH BC
:A külső ciklus értékét kimentjük a
30109 6,0          LD B,0
:verembe, és betöltjük a belső ciklus
30111 245          PUSH AF
:értékét. Ezután 4 önmagában jelen-
30112 241          POP AF
:tektelen veremművelet következik,
30113 245          PUSH AF
:ezek cikllus végrehajtása eredmé-
30114 241          POP AF
:nyezi az időtagot.
30115 16,250       DJNZ 30111
:Belső ciklus
30117 193          POP BC
:A külső ciklus értékének visszairása
30118 16,244       DJNZ 30108
:Külső ciklus
30120 35           INC HL
:Az adatmutató tovább lép
30121 195,51,117  JP 30003
:Ugrás vissza a következő adat vizs-
:galatához.

```

Ez a gépi kódú rutin bármilyen, az előzőekben megismert adatsor lejátszására alkalmas. Az adatsor kezdőcíme a 30124. cím. Próbáljuk ki, hogyan szólnak gépi kódban a dallamok. Az első (kánon) mintapéldában írjuk be a következő sort:

```

90 FOR i=30124 TO 30594: READ a:
   POKE i,a: NEXT i

```

Futtassuk ezt a sort (RUN 90), és ha a gépi kódú ru-

tin (30000-30123) is a memóriában van, bátran adjuk ki: **RANDOMIZE USR 30000 (ENTER)**

A rutinból a SPACE billentyű megnyomásával bármikor kiléphetünk.

A második példánkat is hasonlóképpen átalakíthatjuk:

```

90 FOR i=30124 TO 31727: READ a:
   POKE i,a: NEXT i

```

Beolvasás után a gépi kódú dallamok elővarázsolása hasonlóképpen történik.

Ha összehasonlítjuk a BASIC és a gépi kódú verziót, megállapíthatjuk, hogy ez utóbbiban minden hang a helyén van, nem jelentkezik a BASIC lassúságából eredő elcsúszások, késések. Sőt, a gépi kód felhasználása lehetőséget ad az ütemek finomítására is. Most 3 időtag kapott helyet a programban: a 30010. címen 240-et, a 30020. címen 120-at, míg a 30030. címen 60-at helyeztünk el. Írjunk most ezekre a címekre sorban 40-et, 20-at és 10-et, majd futtassuk ismét a rutint: **RANDOMIZE USR 30000**, meglátjuk jelentősen felgyorsítottuk a zene lejátszását.

Az elmúlt alkalmak során ismertetett módszer felhasználásával saját dallamokat is komponálhatunk, pl. kotta felhasználásával, majd az így elkészült adatsort fűzzük be a 30124. címtől, és futtassuk saját programunkat is. Egyet ne felejtsünk el, az adatsornak mindig 16-os adatbyte-tal kell záródnia, ezzel azonosítja a rutin is a zene végét.

Zynaps

A sérthetatlenség elérését szolgáló segédprogramot a BASIC/758/4096/40535 file-térképpel rendelkező verzióhoz készítettük el.

Töltsük be a BASIC loader-t, majd RESET, és írjuk be az új loader-t:

```

10 CLEAR 32767: LOAD "CODE: POKE 64531,214
20 RANDOMIZE USR 64512
30 POKE 65115,15
40 FOR f=23311 TO 23323
50 READ a: POKE f,a: NEXT f
60 DATA 62,126,50,106,177,62,201,50,80,155,195,0,128
70 RANDOMIZE USR 65082

```

RUN, és a betöltést folytassuk az első CODE file-től.

Challenge of the Gobots

Az örökélet bevitele a 146/6916/20000/20536/1704 file-térképes verzióra készítettük el.

Az örökélethez az 51329-es címre 0-t kell emhelyezni.

Töltsük be MERGE-dzsel a program loader-t, majd gépetjük be a következőket:

```

20 REM 00000 (ENTER), majd POKE 23757,83 (ENTER)
20 FOR i=23823 TO 23832: READ a: POKE i,a: NEXT i: RANDOMIZE USR 23760
30 DATA 175,50,129,200,61,55,229,195,86,5

```

Futtassuk a programot (RUN), és indítsuk el a magányt.

3. Szubrutin hívások (CALL utasítások)

Ezeket az utasításokat viszonylag gyakran használjuk gépi kódú programjaink írásakor. Ha a BASIC nyelvvel vetjük össze a gépi kódot, akkor ez esetben szerepe a GO SUB utasításnak megfelelő.

A CALL utasítás elvi mechanizmusát tekintsük meg egy egyszerű szemléltető ábra segítségével:

XXXX	CALL YYYY
XXXX + 3	következő utasítás
...	
...	
YYYY	a szubrutin első utasítása
...	
YYYY + N	közbeneső utasítások
...	
YYYY + M	RET (a szubrutin lezárása)

Egy CALL utasítás kiadása esetén a programszámláló aktuális értéke, vagyis a CALL utasításhoz tartozó alsó/felső byte-ot követő cím (XXXX + 3) a processzor verembe töltődik. Ezt követően a CALL utasítás mellett megadott cím (YYYY) betöltődik a programszámlálóba, tehát a program futása az itt meghatározott memórlacimen folytatódik. Amikor a szubrutinnak vége, azaz a gép találkozik egy RET utasítással, a visszatérés a veremben eltárolt címhez fog történni (XXXX + 3), vagyis ez töltődik a programszámlálóba, és a futás itt folytatódik.

Szubrutinokat többszörösen is egymásba ágyazhatunk, ilyenkor a veremben folyamatosan eltárolódnak a visszatérési címek, s az egyes RET utasítások a folyamatos visszatérést teszik lehetővé.



Visszatérés a gépi kódú programba való belépés pillanatában aktuális rendszerhez.

Az ide tartozó utasítások a következők:

CD X Y	205,x,y	CALL CIM	;feltétel nélkül
DC X Y	220,x,y	CALL C,CIM	;ha az átviteli jelzőbit 1
D4 X Y	212,x,y	CALL NC,CIM	;ha az átviteli jelzőbit 0
CC X Y	204,x,y	CALL Z,CIM	;ha a zérus jelzőbit 1
C4 X Y	196,x,y	CALL NZ,CIM	;ha a zérus jelzőbit 0
FC X Y	252,x,y	CALL M,CIM	;ha az előjel jelzőbit 1
F4 X Y	244,x,y	CALL P,CIM	;ha az előjel jelzőbit 0
EC X Y	236,x,y	CALL PE,CIM	;ha a túlcsondulás/paritás jelzőbit 1
E4 X Y	228,x,y	CALL PO,CIM	;ha a túlcsondulás/paritás jelzőbit 0

ahol x,y (Xh, Yh) a CIM alsó/felső byte-ja.

4. A RET utasítások

Az eddigiek ismeretében talán nem nehéz kitalálni, milyen célt szolgálnak ezek az utasítások. Szubrutinból való visszatérést tesznek lehetővé. Ha CALL utasítás után alkalmazzuk, úgy a CALL utasítás követő címen folytatódik a program futása. Ha nem használtunk CALL utasítást, vagy a CALL utasításokkal meghívott szubrutinokból már visszatértünk, s a verem-mutató értékét sem állítottuk el (pl. PUSH utasítással), ez esetben a gépi kódú program meghívásának a színhelyére, az esetek többségében a BASIC operációs rendszerhez térünk vissza. A CALL utasításokhoz hasonlóan itt is megkülönböztetünk feltétel nélkül, ill. jelzőbit állapotától függő visszatérést.

Az ide tartozó utasítások a következők:

C9	201	RET	;feltétel nélkül
D8	216	RET C	;ha az átviteli jelzőbit 1
D0	208	RET NC	;ha az átviteli jelzőbit 0
C8	200	RET Z	;ha a zérus jelzőbit 1
C0	192	RET NZ	;ha a zérus jelzőbit 0
F8	248	RET M	;ha az előjel jelzőbit 1
F0	240	RET P	;ha az előjel jelzőbit 0
E8	232	RET PE	;ha a túlcsondulás/paritás jelzőbit 1
E0	224	RET PO	;ha a túlcsondulás/paritás jelzőbit 0

5. RST utasítások

Ezek az utasítások lehetőséget biztosítanak a ROM egyes területeire való közvetlen belépésre. Előnyük, hogy csak egy-byte-osak. Nem standard Z-80 utasítások, jelen formájukban csak a Spectrum esetében aktívak.

Nyolc ilyen utasítást különböztetünk meg, ezek a belépési pontok a ROM induló területén, a 0. címtől 8 byte-os emelkedéssel helyezkednek el.

Az ide tartozó utasítások a következők:

C7 199 RST 0000h (RST 0) ; RESTART rutin
Meghívása megfelel a RANDOMIZE USR 0 utasításnak.

CF 207 RST 0008h (RST 8) ;hibacsatorna megnyitása

Segítségével saját rutinjainkban leágazásokat helyezhetünk el, hibáüzenetek megjelenítéséhez.

Pl:
30000 CF 207 RST 8
30001 0A 10 DEFB 10
esetén a RANDOMIZE USR 30000 utasítás kiadásakor megjelenik az 'integer out of range' hibáüzenet.

D7 215 RST 0010h (RST 16) ;a PRINT csatorna megnyitása

Segítségével karakterek megjelenítését oldhatjuk meg a képernyőn.

Pl:
30000 3E 02 62,2 LD A,2
30002 CD 01 16 205,1,22 CALL 5633
30005 3E 41 62,65 LD A,65
30007 D7 215 RST 16
30008 C9 201 RET

esetében, a RANDOMIZE USR 30000 utasítás kiadását követően meg fog jelenni a képernyő felső részén a '65'-ös kódú 'A' karakter. Az 5633-as ROM belépési címet a képernyő-csatorna megadásához használjuk (képernyő felső része = 2), egyébként az egyes ROM fő-belépési pontokat a későbbiekben fogjuk ismertetni.

DF 223 RST 0018h (RST 24) ;a COLLECT rutin meghívása

Segítségével meghívhatjuk a COLLECT karakterelhívó rutint. Ha előzetesen a CH ADD rendszerváltó által kijelöltünk egy memóriacímet, úgy a rutin megvizsgálja, hogy ezen a címen nyomtatható karakter van-e. Ha igen, akkor ennek a kódja az 'A' regiszterbe kerül.

E7 231 RST 0020h (RST 32) ;a COLLECT NEXT CHAR rutin meghívása

Segítségével meghívjuk a COLLECT NEXT CHAR rutint. Az előzőhöz hasonló módon működik, de itt a CH ADD rendszerváltó által meghatározott címet követő rekesz kódja kerül az 'A' regiszterbe, már amennyiben nyomtatható karakterről van szó.

EF 239 RST 0028h (RST 40) ;belépés a lebegőpontos kalkulátorba

Segítségével matematikai műveletek elvégzésére nyílik lehetőség.

Pl:
30000 3E 02 62,2 LD A,2
30002 CD 01 16 205,1,22 CALL 5633
30005 01 02 00 1,2,0 LD BC,2
30008 CD 2B 2D 205,43,45 CALL 11563
30011 01 04 00 1,4,0 LD BC,4
30014 CD 2B 2D 205,43,45 CALL 11563
30017 EF 239 RST 40
30018 0F 15 DEFB 15 = ADD
30019 38 56 DEFB 56 = EXIT
30020 CD E3 2D 205,227,45 CALL 11747
30023 C9 201 RET

Az itt látható demonstrációs program futtatásakor (RANDOMIZE USR 30000) megjelenik a képernyőn a két megadott szám (2 és 4) összege = 6. Mi is történt itt valójában? Azt már látjuk, hogy igen sok része ismeretlen a listának. Az első két utasítással megnyitottuk a képernyő felső részének csatornáját, másképpen nem fog megjelenni láthatóan az eredmény. A BC regiszterpárban megadott értékek a 11563-as ROM rutin meghívásával töltethők át a lebegőpontos verem tetejére. Az RST 40 utasítással belépünk a lebegőpontos kalkulátorba, majd az ezt követő adatbyte-ok a verem felső elemeivel végeznek el matematikai műveleteket. A 15-ös kód az összeadást jelenti, azaz a verem két felső elemét (2,4) összeadja, s az eredményt (6) visszatesszi a verem felső elemének helyére. Az 56-os kód a kilépetést jelenti a lebegőpontos kalkulátorból. Ezt követően a 11747-es címen induló ROM rutin segítségével jeleníthetjük meg a képernyőn a lebegőpontos verem legfelső elemét (jelen esetben tehát a 6-ot). A lebegőpontos kalkulátorral, s - mint emítettük - a ROM terület egyes lényeges belépési pontjairól még részletesen lesz szó.

F7 247 RST 0030h (RST 48) ;Helybiztosítás a munkaterületen

Ez az ún. MAKE BC SPACES rutin, amely különböző kalkulációkhoz helyet biztosít a munkaterületen. A lefoglalandó helyek számát előzetesen a BC regiszterpárban kell megadni.

FF 255 RST 0038h (RST 56)

Ez a rutin lehetővé teszi, hogy maszkolt megszakítás alatt léptessük az órát és használjuk a billentyűzetet. A maszkolt megszakításról is a későbbiekben lesz szó.

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

Vízszintes: 1. A QUEST Microsoftware játékprogramja, amelyet több angol bolthálózatban a 128+2 géphez mellékelnek 15. Edward becézve 16. Népszerű mesehős 17. Nátrium 19. Rejtő 21. Napszak 22. Műveltető képző 23. Hónap rövid. 25. Német folyó 27. TUL betűi keverve 29. Fagy szlovákul 31. NSZK folyó 33. Fonal márka 35. Megbízható 37. Görög-keleti szentkép 38. Hivatalba járók, ügy... 39. Tápé egynemű betűi 40. ... Angeles 42. Uruguayi és kubai gépkocsik nemzetközi jelzése 43. Mecseki fennsík 44. Fix-tár (számítás-technikai kifejezés) 46. Szájhős németül 49. Rossz közepel 50. Elíz betűi keverve 51. Francia város 52. Aromái 53. Magyar családnév 54. Ilyen rádió is van 55. Néró egynemű betűi 56. Holland autók nemzetközi jelzése 58. A vízszintes 44. betűi keverve 59. Napszak népiesen 61. Csinos 63. Hamis 65. Ló másképpen 66. Japán pénzegység 68. Római császár volt 70. Férfinév 72. Ló betegség 74. Sörfalat 76. Líbiai légitársaság 77. Repülőgéptípus 79. Csehszlovák áruházlánc 81. Apró mozgás 83. Gazdasági társulás 84. Kelta (bőség)isten 87. Rába betűi keverve 89. A CABLE Software cég először a Mikro '87 kiállításon, Londonban mutatta be ezt a játékot



Függőleges: 1. A Gremlin Graphics ezzel a játékkal is bizonyította előkelő helyét a software piacon 2. Német munkaszolgálat a II.vh. idején 3. Világító dióda 4. Zenei kifejezés 5. Nyugi keverve! 6. Felkiáltó szó 7. Az első bárka tulajdonosa 8. Fiatal 9. Dán városka 10. Fogyaszthat 11. R.É.L. 12. Stroncium 13. Földművelő eszköz 14. A 'kód mesterei' által megjelentetett színvonalas szimuláció 18. Görög napilap 20. Orsolya becézve 24. Étkészlet része 26. ... Velkko, finn sífutó 28. Szakadást helyre hozó 30. Gépkocsi márka 32. USA város 33. Francia, spanyol, tháiföldi gépkocsik nemzetközi jelzése 34. ... Hermann, az 1800-as évek német filozófusa 36. Főtempom 38. Takar 41. Svéd gk. márka 43. Itálosan 45. Szakember 47. Puma közepel 48. -on párja 54. Ez franciául 57. Szolmizációs hang 60. Vietnami gépkocsik nemzetközi jelzése 62. Ritkán használt szék 64. Alá 67. Heinrich ... (1797-1856) német író 69. Zenei műtáj - 71. Római 1050 72. Vég nélkül Krudy! 73. Nógrádi település 75. U.a. mint a vissz. 31. 78. Népi Ellenőrzési Bizottság 79. Foszfór, nátrium 80. Nyers németül 82. Csup 85. A Spectrum Világ egyik szerkesztőjének névjele 86. Tagadószócska 88. A kettősség jelölése

Beküldendő a vízszintes 1., 89. valamint a függőleges 1., és 14. sorok. A helyes megfejtést beküldők közül 5 nyertesnek elküldünk egy-egy darab - általuk előre kiválasztott, és a megfejtéssel együtt megjelölt - SPECTRUM vagy COMMODORE programkazettát!


Megfejtéseket csak a SpV következő részének megjelenéséig fogadunk el.

A nyereményeket postázzuk!

Tartalomjegyzék

1	'SAM'-ünk előtt az új PC	1
2	Játék, POKE, térkép	2
2.1	Northstar (Gremlin Graphics)	3
2.2	Garfield (The Edge)	5
2.3	Target Renegade (Imagine)	9
2.4	Dun Darach (Gargoyle Games)	10
3.	ENTERFACE (Enterprise melléklet)	15
4.	Ismeretlen nyelvek (Micro-PROLOG)	19
5.	STRING MACHINE (Print'n Plotter)	23
6.	Programozástechnika (POKE beviteli technika)	25
7.	BASIC (Színskála demonstráció, memória státusz)	26
8.	128K (A hanggenerátor programozása)	27
9.	Gépi kód tanfolyam	29
+	Rejtvény	31

STARION 9.zóna



Blokk	Probléma	Szállítmány
1.	A leölt Ferdinánd nemesi címe	ARCHDUKE
2.	Cézár, vigyázz március 15-én	IDES
3.	Egy szívós ember meghal Trafalgar-nál	NELSON
4.	A Concorde hangsebesség felett repül	BOOM
5.	A Zeppelin üzemanyaga	HYDROGEN
6.	Guttenberg túl fakón nyomtat	INK
7.	Egy táviró berendezést tervezett	MORSE
8.	Amudsen déli zászlótartója	POLE
9.	Newton meglátja a gravitáció gyümölcsét	APPLE

A 9. zóna kulcsszava: AMPHIBIAN (kétlábú lény)

Bizonyára sokan vannak, akik nem tudják, hogy a STARION játék ezzel a 9 zónával nem ér véget. A 9 zóna fő kulcsszavainak kezdőbetűiből is ki kell raknunk egy kódot. A kód a következő: **AEROSPACE**. A helyes kód megadását követően belépünk a 2.szintre, ahol újabb 9 zónával kell megbirkóznunk...



MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ

programajánlata:

Paraki Attila - Tallér Ferenc: Fűtési rendszerek számítása személyi számítógéppel

Vajon Ön gondolt-e már arra, hogy *ahon is elgészelt* egy készülő ház, társasház fűtési rendszerének számítógépes mérleivel? A szerzők által elkészített programcsomag alkalmas a *kémény-konkrit, kemény-fűző, vezeték elrendelés, nyomtatványtervezés, hűtő-, kórhívó-, hőszigetelt és a fűtőszervei* adatainak meghatározására. Az egyes számítási algoritmusok külön-külön program-blokkban lettek elhelyezve. A programcsomag használatai könnyű és izomgajja, ebbe mindenképpen hasznos beledámozni, hiszen ipari jellegű felhasználók részére is hasznos információkat nyújt (pl. kazánház-kialakítás problémái, stb.). A számítógépes program leírásai a *IX-81, SPECTRUM 48K és COMMODORE 64* személyi számítógépekre áll rendelkezésre.

Programcsomag: 340,- Ft (minden géptípusra)
Könyv: 158,- Ft

Képes János: Mikroszámítógépes grafika, grafikai algoritmusok

A **SPECTRUM** grafikai „nyelveire” az állaghoz képest jó színvonalúnak mondható, ezt a lehetőséget ragadta meg a szerző is, hogy bevezesse a grafikai programozás iránt érdeklődőket ebbe az új terület világába. A kezdeti 'A' oldalon egyszerűbb algoritmusok telepítésével ismerkedhetünk meg. Ötletet kapunk a *labirintusok* építéséhez, *vidéken vonalak, pályák-irratok*, valamint *báha-szerű görbék* rajzolásához, végül egyszerűbb ábra elkészítési tanácsokat meg. A kezdeti 'B' oldalon már bonyolultabb algoritmusokkal találkozhatunk. Egy *rajzoló programot* készített a szerző, amelyen belül elérhető a *sírtérel* és a *rajzoló programot* is. A rajzolóprogramot követően a grafikai programozás magasabb szintű felhasználására, az *animációra* kaphatunk ötleteket, szemléletes demonstrációs ábrák bemutatása mellett. Ezt a programcsomagot is támogatja egy könyv, amely további magyarázatokkal segíti a témában való elmélyedést.

Programcsomag: 290,- Ft
Könyv: 55,- Ft



MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ

könyvajánlata:

Kernighan - Pike: A UNIX operációs rendszer

A UNIX a 16 bites számítógépek operációs rendszere, amely a nyolcvanas évekre kitépott a magyszámítógépek viszonylag kevéske számára hozzáférhető világból, s mind gyakrabban jelenik meg a személyi számítógépeken is. Népszerűségi két tényezőnek köszönhető. A filozófiájának, amely "felhasználóbarát" programozási környezetet biztosít, és a hordozhatóságának, miután magas szintű programnyelven, *C-ben írták meg*. A könyv nem felhasználói kézikönyv. Az a célja, hogy a UNIX használatában járhatlan olvasói megismerhesse a rendszer filozófiájával, elmervelet és a UNIX alatti programozás technikáival. A cél elérését elősegíti, a valós életből vett példamanyag segít, amelyben a különböző UNIX-változatok közös része szerepel.

208 oldal, kb. 150,- Ft

Hunák Péter: ELAND kézikönyv és példatár

Az ELAND egy oktatói célú számítógépes programnyelv, amelyet a novagati országokban már egy évtizede használnak, és 1981 óta a *Budapesti Műszaki Egyetemen* is sikeresen alkalmazzák. A könyv első része magyarázó nyelvet, a programozási környezetet ismerteti, második részében pedig egyszerű, majd bonyolultabb példákai közöl a játékok és a matematika köréből.

312 oldal, 150,- Ft

A programok és könyvek megrendelhetők ill. megvásárolhatók:

MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ
Kandó Kálmán Könyvesboltja
Budapest, V. Bajcsy Zs. út 20. - 1051

SPECTRUM EMULÁTOR



A SINCLAIR ZX SPECTRUM

a személyi számítógépek között
a 80-as évek nagy slágere.

Talán nem mindenki tudja, hogy
szoftver kínálata még a
COMMODORE 64-esét is
felmúlítja!

Elsősorban ez az oka, hogy
még ma is hatalmas tábora van
ennek a gépnek.

A ZX rajongók érthetően
nem szívesen mondanak le
jól bevált programjaik
használatáról...

Megszokta a ZX SPECTRUM-ot?

Továbbra is használni akarja
megszokott gépét?

Ugyanakkor szeretne egy
nagyobb teljesítményű számítógépet?

A megoldás:

**ENTERPRISE 128 +
SPECTRUM emulátor!**

Kapható:

CENTRUM Úttörő és Ifjúsági Áruház

Bp.V.Kossuth László u.9.

CENTRUM Othon Áruház

Bp.VII.Rákóczi u.74/76.

CENTRUM Kispesti Áruház

Bp.XIX.Kossuth tér 4/5.

Ára: 7770,- Ft

(System bus bridge nélkül: 6300,- Ft)

